

# Voyage naturaliste en Grèce et en Crète

(3 au 10 mai 1999)

Georges et Mireille OLIOSO

le Mail, 26230 Grignan ; e-mail : Georges.Oliosio@wanadoo.fr

## 1- Introduction et impression d'ensemble

Un voyage en Grèce et en Crète présente l'avantage de pouvoir concilier la visite de sites historiques importants dans l'histoire de nos civilisations méditerranéennes et l'observation d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux propres à l'Europe du sud-est ou de migrateurs empruntant la voie orientale plutôt que le classique trajet par la France et la Méditerranée occidentale. En cette saison, si la Crète connaît déjà une affluence touristique importante, il n'en est pas de même pour l'ouest de la Grèce continentale.

Que ce soit sur le continent où en Crète, nous avons affaire à des pays très montagneux où les plaines, surtout en Crète, sont pratiquement inexistantes, même sur la côte. Dans cette île, les seules zones plates sont constituées par des plateaux (en fait des cuvettes) situés entre 600 et 900 m d'altitude, le plus important étant le Lasithi, dans l'est de l'île. Les massifs sont entaillés de gorges profondes qui abritent des dizaines de Vautours fauves et autres rapaces.

En Crète, la végétation naturelle a été considérablement dégradée et les bois sont extrêmement rares. La garrigue basse couvre d'immenses étendues et les sommets sont pratiquement vides de végétation. Les vallées sont couvertes d'oliviers et d'orangers alors que les troupeaux de chèvres et de moutons parcourent les collines et les montagnes. En Grèce continentale subsistent encore de belles forêts, tant en altitude (Mont Parnasse par exemple) que dans le nord-ouest du Péloponèse.

Le réseau hydrographique est maigre et, déjà en cette saison, de nombreux fleuves ne coulent plus. Les ripisylves des basses vallées sont généralement constituées de tamaris et lauriers-roses, mais elles sont réduites à leur plus simple expression. En Crète, il ne semble pas y avoir de plan d'eau naturel important mais quelques lacs de barrage jouent un grand rôle pour la faune. Sur les côtes adriatiques de la Grèce, on peut encore trouver de grandes zones humides telles que celle situées à l'embouchure de l'Archerondas au sud d'Igoumenitsa, ou le golfe d'Amvrakikos. Le lac de Ioannina, plus au nord, nous a également semblé très intéressant.

La côte nord de la Crète a été fortement dégradée par les complexes touristiques qui continuent de s'étendre et qui atteignent maintenant plusieurs sites de la côte sud. Seuls l'extrême est et la côte occidentale ne sont pas encore réellement touchés.

## 2- Renseignements pratiques

La langue : le Grec n'est pas une langue facile avec ses déclinaisons et son orthographe changeante au gré des cartes et des panneaux indicateurs... Dans les régions les plus touristiques, on trouvera toujours quelqu'un qui parle anglais ou (surtout) allemand. Quant au français...

Le voyage : nous avons utilisé notre propre véhicule (BX diesel) qui s'est fort bien comporté sur les pistes crétoises. Au total, nous avons parcouru environ 7 000 km de Grignan à Grignan en passant par Bari d'où nous avons pris le ferry pour Igoumenitsa. Au retour, nous avons effectué la traversée Patra - Ancône, nettement plus longue mais qui nous a fait économiser quelques centaines de kilomètres.

La circulation : nous n'avons eu aucun problème. Le réseau routier crétois s'améliore constamment (ce qui n'est peut-être pas une très bonne chose pour la conservation de la nature). L'essence vaut beaucoup moins cher qu'en France, environ 3,50 à 3,60 F le litre de diesel. Assez curieusement, c'est souvent dans les stations de village qu'elle est la moins chère.

Le logement : nous avons logé tantôt dans des hôtels, tantôt chez l'habitant et nous n'en avons que de bons souvenirs. Nous donnerons les meilleures adresses dans les descriptions de sites, mais d'ores et déjà il faut savoir qu'en cette saison, les prix sont des plus abordables. Attention, il y a très peu de campings en Crète.

La nourriture : inutile de se priver de restaurant. Les *taberna* servent une nourriture saine et suffisamment variée. Dans les régions les plus touristiques, on y trouve les plats européens classiques (steak frites !), mais un peu de recherche permet toujours de manger la cuisine traditionnelle crétoise à partir de 40 F à 50 F par personne. Zaziki, salade d'aubergine, olives, chaussons aux herbes ou au fromage, ragoût divers, boulettes de légumes ou de viandes, lapin, chèvre, agneau, yaourt au miel, oranges et vins locaux vous attendent.

Quelques bonnes adresses : nous signalons ici les chambres d'hôtes, hôtels et tavernes pour lesquels nous avons eu de vrais coups de coeur.

- A Spilia, 3 ou 4 km au sud de Knossos, prendre la petite route pour Agia Irini qui passe sous un imposant aqueduc abritant une colonie de Choucas. Au pied de l'aqueduc se trouve la taberna Ο

XPEIAZOMEPOS. Χυτισινε φαμιλιαλε λοχαλε σευλεμεντ πουρ ονε χινθουανταινε δε φρανχσ.

- Sur le Lasithi, à Agios Georgios, loger chez Maria (100 F la nuit pour 2), itinéraire fléché en venant de l'est. Les repas sont servis à l'hôtel Rea. Cuisine familiale pour pas cher.

- A Kato Zakros, chambre au-dessus de la mer chez Nikos Perakis. Demander au restaurant Maria, le dernier au bout de la plage. Environ 120 F la nuit.

- Dans la région de Festos, on mangera le lapin juste en dessous du site archéologique à la première taverne à gauche sur la route de Matala. Pour loger, dans le petit village de Kamilari à 2 km de là, on cherchera la pension Sifogiannis. Superluxe pour 120 F. Notre meilleure adresse.

- Sur le plateau d'Omalos, l'hôtel/taverne sur la droite de la route en arrivant de Chania offre une excellente cuisine locale avec des légumes traditionnels.

- A Platanos, 50 km à l'ouest de Chania sur la côte ouest, Zaharias taberna, sur la route de Falassarna.

La monnaie : Lors de notre séjour, le change permettait d'obtenir 50 drachmes pour 1 F. Attention, seuls les hôtels importants et quelques restaurants acceptent les cartes bancaires et, parmi celles-ci, mieux vaut posséder une carte VISA (commission 2 %). Nous n'avons trouvé qu'une seule station service acceptant les cartes bancaires. Il y a de rares distributeurs de billets dans les villes principales. Les chèques de voyages permettent de retirer de l'argent dans les banques qui prennent souvent une commission (1 à 2 %) et qui sont fermées le samedi et le dimanche.

La météo : Le temps a été ensoleillé la première semaine mais les nuits étaient fraîches dans la région de Delphes, tout comme la journée au Mont Parnasse. Cette année, nous n'avons pas eu à souffrir du Sirocco... Le vent est un élément incontournable.

### 3- Documentation. (Les ouvrages utilisés sur le terrain sont marqués \*)

**The Birds of Greece**, G. Handrinos et T. Akriotis. Seul ouvrage complet sur la Grèce. On y trouve les données les plus intéressantes sur la Crète.

\* **Les Oiseaux d'Europe**, Lars Jonsson

\* **A birdwatching guide to Crete**, de Stephanie Coghlan. Les principaux sites sont données avec des plans pas toujours précis (nous en avons même trouvé un à l'envers !). La liste commentée des oiseaux de Crète qui complète l'ouvrage nous semble un peu fantaisiste avec des erreurs manifestes et de nombreuses contradictions avec The Birds of Greece. Utile cependant.

\* **Fleurs sauvages de Crète**, G. Sfikas (ouvrage en vente sur place, en Français). Petit mais bien fait. Ne conviendra cependant pas à un botaniste.

**Tous les reptiles et amphibiens d'Europe en couleurs**. E.N. Arnold, J.A. Burton et D.W. Ovenden. Peut-être pas utile sur place car il y a vraiment peu d'espèces en Crète.

**Le multiguide nature des mammifères d'Europe**, G. Corbet et D. Ovenden. Idem.

### 4- Itinéraire (en Grèce et Crète)

# **03-05**: Igoumenitsa, Margariti, Amoudia (Archerondas River), Nikopolis, Louros, Petra, Strongili, Filothei (± 130 km).

# **04-05**: Filothei, Koronisia, Petra, Strongili, Preveza, Vrisoula, Revmatia, Louros, Filothei (± 200 km).

# **05-05**: Filothei, Stefani, Tirgia, Kervazovo, Derviziana, Akladee, Vargiatis, A. Paraskevi, Katsikas, Longades, Perama, Ioannina, Katsikas, Serviana, Kalentzi, Skoupa, Filipiada, Filothei (± 220 km)

# **06-05**: Filothei, Katafourko, lac Amvrakia, gorges de Klissoua, Gouria (Acheloos river), Neokori, Etoliko, Mesologi, Delphi (± 320 km)

# **07-05**: Delphi

# **08-05**: Delphi, Mont Parnasse, Delphi (± 70 km)

# **09-05**: Delphi, Mont Parnasse, Amfiklia, près de Livadia, Thiva, Pireas (± 240 km). Nuit sur le ferry pour Irakleion.

# **10-05**: Irakleion, Elounda, Sitia, Palekastros, Kato Zakros (± 200 km)

# **11-05**: Kato Zakros

- # 12-05: Kato Zakros, Xerokambos, Kato Zakros (± 40 km)
- # 13-05: Kato Zakros, Xerokambos, Hametoulo, Ziros, Sitanos, Karidi, Kato Zakros (± 80 km)
- # 14-05: Kato Zakros, Hohaklakies, Kato Zakros (± 40 km)
- # 15-05: Kato Zakros, Sitia, Agios Nikolaos, Irakleion, Platanes (Rethymno) (± 250 km)
- # 16-05: Platanes, Georgioupoli, lac de Kournas, Kefalas, Kalives, Vrysses, Episkopi, Platanes (± 140 km)
- # 17-05: Platanes, Hora Sfakion, Aradaina, gorges d'Imbros, Georgioupoli, Platanes (± 170 km)
- # 18-05: Platanes, Geropotamos river, Platanes (± 25 km)
- # 19-05: Platanes, Chania, Agia reservoir, Omalos, Chania, Platanes (± 200 km)
- # 20-05: Platanes, Perama, Anogia, grotte d'Ideo, observatoire de Skinakas, Anogia, Thilissos, Marathos, Perama, Platanes (± 200 km)
- # 21-05: Platanes, Irakleion, Knossos, Thrapsano, Irakleion, Sises, Aloides, Perama, Platanes (± 220 km)
- # 22-05: Platanes
- # 23-05: Platanes, Petres river, Armeni, Kare, Mirthios, gorges de Prassies, Apostoli, Foufouras, Agia Galini, Spili, Platanes (± 165 km)
- # 24-05: Platanes, Moni Prevelli, Chania, Kastelli/Kisamos, Kaliviani, Limani, Chania, Platanes (± 310 km)
- # 25-05: Platanes, gorges de Kourtaliotiko, Prevelli, Plakias, gorges de Kotsifos, Angouseliana, Platanes (± 75 km)
- # 26-05: Platanes, Mili, Hromonasteri, Platanes (± 20 km)
- # 27-05: Platanes, Chania, Kastelli/Kisamos, Sfinari, Kambos, Hrissoskalitissas, Kantanos, Sougia, Kantanos, Floria, Voukolies, Tavroniti, Chania, Platanes (± 370 km)
- # 28-05: Platanes, Episkopi, Miriokefala, lac de Kournas, Platanes (± 90 km)
- # 29-05: Platanes, Irakleion, Hersonissos, Gonies, Lassithi, Kastelli, Thrapsano, Irakleion (± 225 km). Nuit sur le ferry pour le Pirée.
- # 30-05: Pireas, Korinthos, Patra, Kato Achaia, lac Kalogria, Kalogria, Metochi, Patra (± 340 km). Ferry pour Ancône en fin d'après-midi.

## 5- Sites

### A- Grèce continentale

1- Delta de l'Acherondas. Il est situé à 36 km au sud d'Igoumenitsa. On a de belles vues (téléscope nécessaire) de la route principale qui surplombe le site. Pour aller à l'embouchure, tourner à droite vers Amoudia. Explorer la ripisylve, les terres agricoles et la baie. Le 3 mai, nous avons vu sur ce site Ibis falcinelle, Cigogne blanche, Grande Aigrette, Crabier chevelu, Guifette leucoptère et Bruant mélanocéphale entre autres.

2- Golfe d'Amvrakikos. région très intéressantes, mais étendue. Les meilleurs sites sont :

a) Nikopolis Lagoon, 6/8 km au nord de Preveza sur la route principale. 1 km après le monument d'August, tourner à droite sur la vieille route d'Arta, rouler ± 2 km tourner à nouveau à droite sur une petite route bétonnée qui conduit au lagon. Grande Aigrette, Ibis falcinelle, Pélican frisé, Balbuzard, Cisticole, etc.

b) région de Petra and Strongili. En allant vers l'est, 8 km après Louros, tourner à droite, s'arrête immédiatement après le pont et observer dans le marais. Nous y avons vu Crabier chevelu et plus de 40 Spatules blanches ainsi qu'un nid de Rémiz penduline. Continuer la petite route, traverser le village de Petra puis celui de Strongili (nids de Cigogne blanche dans les deux villages) jusqu'au cimetière de Strongili. Se garer à l'ombre (ouf !) sous les vieux oliviers et explorer les environs (il y a un observatoire au bout du chemin qui monte devant la chapelle). Vergers d'oliviers, ripisylve et marais sont intéressants : Pélican frisé, limicoles divers, Rémiz penduline, Moineau espagnol, Bruant mélanocéphale, etc.

c) Koronisia. 15 km à l'est de Louros, tourner à droite vers Arta et, immédiatement après le pont, encore à droite en direction de Rachi, puis tout droit jusqu'à la fin de la route (± 10 km) et encore à droite vers Koronisia (± 12 km). Pélican frisé, Bergeronnette feldeg, etc.

3- Lac de Ioannina. Ioannina est à 75 km au nord d'Arta. Il y a de petites routes qui

permettent de faire le tour du lac. Cormoran pygmée, Fuligule nyroca, Circaète, Pie-grièche à tête rousse, Rémiz penduline, etc. Il y a aussi de nombreuses couleuvres.

#### 4- Région de Delphes.

a) Site archéologique, village and environs. Explorer la zone au-dessus du village (un sentier balisé part à proximité de la petite chapelle) and site archéologique. Aigle royal, Hironnelle rousseline, Traquet oreillard oriental, Fauvette de Rüppell, Fauvette orphée, Mésange lugubre, Sittelle de Neumayer, Pie-grièche à tête rousse, etc.

b) Kalivia Arachovas. Cuvette agricole (surtout prairies) entourée de collines rocheuses. De Delphes, prendre la grand route vers l'est jusqu'à Arachovas et suivre les flèches en direction de la station de ski. Faucon kobez, Traquets oreillard et motteux côte à côte, Fauvette passerinette, Bruant cendrillard, etc.

c) Mont Parnasse. Traverser la cuvette de Kalivia Arachovas et tourner à droite vers la station de ski. Le 8 mai, il y avait encore pas mal de neige au-dessus de la station. Explorer les forêts et les zones de prairies rocheuses. très nombreux Rougequeue noirs, Pipit rousseline, Monticole de roche, Bruant fou, etc.

5- Région du Cap Araxos. Située à l'extrême nord-ouest du Peloponèse, entre Kato Achaia et Manolada. Le lac, les marais et les bois de pins entre le Cap Araxos et Metochi sont très intéressants. Héron pourpré, Hypolaïs pâle, Rousserolle turdoïde, Rémiz penduline, Sittelle de Neumayer (dans la petite falaise), etc. Le marais près de Metochi semblent très intéressants (nombreux limicoles, Glaréoles ?) mais nous n'avons pas eu le temps de les explorer...

6- Gorges de Klissoura. Sur la route principale, entre Agrinio et Mesologi. Vautour fauve, Buse féroce, Martinet alpin, Sittelle de Neumayer, etc.

#### B) Crète.

7- Région de Kato Zakros. Une petite baie où essaie de se jeter un petit fleuve, gorges impressionnantes, vergers d'oliviers...

a) Village de Kato Zakros et gorges. Pour les gorges, passer devant le site archéologique. Les gorges commencent brutalement sur votre droite à environ 500 m. Explorer les petites mares près de la plage et à l'intérieur du site archéologique. Excellent pour les migrateurs en avril (voir notre rapport 1998). Cette année : Crabier chevelu, Faucon kobez, Perdrix choukar, Guêpier de Perse, etc.

b) Xerokambos. Il y a deux routes pour atteindre ce site. De Kato Zakros, prendre la direction de Zakros et tourner à gauche sur une toute petite route de terre, juste avant le village, suivre cette route sur 10 km en faisant attention aux indications. A partir de Sitia, prendre la route de Makrigialos et Piskokefalo. Après 10 km, à Episkopi, tourner à gauche vers Handras, Ziros, Hametoulo and Xerokambos ( $\pm$  45 km de Sitia, la route est neuve). Explorer la plage. Il y a une petite lagune temporaire (sèche à partir de la fin mai). Cormoran huppé, Faucon d'Eléonore (nombreux, ils se reproduisent à proximité), nombreux limicoles, Bergeronnette feldeg, Pie-grièche à tête rousse, etc.

c) Gorges de Hohlakies. Ce village est à 10 km au nord de Zakros. Suivre les flèches pour les gorges de Karoumes et la plage (2,5 km on foot). Très beau et très calme. Traquet oreillard, Monticole bleu, etc. Un excellent coin pour une baignade tranquille.

8- Gorges de Selinari. 8 km à l'ouest d'Agios Nilolaos. L'ancienne route comme la nouvelle y passent. Sur la nouvelle route, en venant de l'ouest, juste après Agios Georgios Selinari, tourner à gauche sur l'ancienne route au niveau d'une ancienne carrière et faire  $\pm$  300 m. Se garer à la plateforme et observer la falaise la plus proche, il y a plusieurs nids de Vautour fauve.

9- Région de Georgioupoli. Pour le lac de Georgioupoli, prendre la vieille route Xania - Rethymnon qui passe au bord du lac 4 km avant Georgioupoli (le site est surtout intéressant en avril et au début de mai...). Pour le lac de Kournas, à l'est de Georgioupoli, toujours sur l'ancienne route, suivre les flèches. Comme le précédent, ce lac

est surtout intéressant en avril et au début mai, cette année : Martinet pâle, très nombreuses Hypolaïs pâles, etc.

10- Réservoir de Agia. Excellent site. De Xania, prendre la route d'Omalos et des gorges de Samaria. Le réservoir se trouve 5 km au sud de Xania. Au petit village d'Agia, tourner à droite sur la petite route pour Kirtomados et faire attention aux flèches. La Marouette poussin est assurée fin avril-début mai. Nombreuses Hypolaïs pâles, etc.

11- Plateau d'Omalos. Après Agia, prendre la direction des gorges de Samaria. La route traverse le plateau d'Omalos, une zone agricole et de pâturage. Vautour fauve, Gypaète, Pie-grièche à tête rousse, Crave à bec rouge, etc.

12- Zone de montagne au sud d'Anogia. La seule zone montagneuse facilement accessible. En quittant Livadia, prendre la direction d'Anogia où l'on tournera vers l'observatoire et la station de ski. Après 15 km, une petite route prend sur la gauche vers l'observatoire qui est à 1742 m. Vautour fauve, Faucon d'Eléonore, Perdrix choukar, Accenteur alpin, très nombreux Traquets motteux, Crave à bec rouge, etc. L'autre route va à la grotte Ideo (mêmes espèces).

13- Lac de Thrapsano. En partant d'Iraklion, passer Knossos. 12 km après le site archéologique, tourner à gauche vers Kastelli et, bien avant cette ville, à droite vers Voni et Thrapsano. Dans ce village, suivre la rue principale jusqu'à l'église, tourner à gauche juste avant l'église et suivre la direction de Kastelli. 200 m après la sortie du village, tourner à gauche sur une large route qui passe devant le cimetière et la suivre jusqu'au lac. Ibis falcinelle, Crabier chevelu, + (in 1998) Faucons hobereau et d'Eléonore, Pipit à gorge rousse, Bergeronnette feldeg, etc.

14- Région de Rethymnon.

a) Platanos river, 3 km à l'est de Rethymnon. Il y a une petite route sur la rive gauche de la rivière, en amont du pont, où il est facile de stationner. Suivre la petite route puis le sentier. Limicoles, Hirondelle rousseline, Hypolaïs pâle, etc.

b) Petres River. 12 km à l'ouest de Rethymnon. On peut stationner à l'est du pont et près de la plage (en arrivant de Rethymnon, tourner à droite ± 400 m après le pont). La petite route sur la gauche permet également de belles observations. Perdrix choukar, Traquet oreillard, Monticole bleu, Hypolaïs pâle, etc.

c) Geropotamos River. ± 15 km à l'est de Rethymnon, sur la nouvelle route. Juste avant le pont, tourner à droite sur la route de terre et se garer. Explorer la ripisylve et, également, la zone steppique au-dessus. Martinet alpin, Hirondelle de rocher, Hypolaïs pâle, etc. Très nombreuses tortues aquatiques.

15- Région de Plakias. Excellente. 22 km au sud de Rethymnon, tourner à droite vers Asomatos et Plakias.

a) Gorges de Kourtaliotiko. 4 km après Koxare, la route passe dans les gorges de Kourtaliotiko. Gypaète, Vautour fauve, Aigle royal, Grand Corbeau, Hirondelle de rocher, Martinet alpin, Monticole bleu, etc.

b) Moni Prevelli. Perdrix choukar, Bruant ortolan, etc.

c) du pont turc à Palm Beach. A Kato Prevelli, il y a un vieux pont turc. S'y garer et suivre la route de terre jusqu'à Palm Beach, sur 5 km (on peut le faire en voiture mais la piste est mauvaise). Martinet alpin, Traquet oreillard, Bruant ortolan, etc. La plage est magnifique avec Blongios nain, Hirondelle de rocher, Hypolaïs pâle et de très nombreux migrateurs. Un sentier permet de retourner par Moni Prevelli.

16- Limani. Petit port sur la côte ouest, 6 km à l'ouest de Platanos. Cormoran huppé, Faucon d'Eléonore, Alouette calandrelle, Pie-grièche à tête rousse, etc.

17- Plemeniana. Petit village, près de Kantanos, 62 km au sud-ouest de Chania. Explorer la route de Dris et Psariana. Hypolaïs pâle et des oliviers.

18- Plateau du Lasithi. Dans l'ouest du plateau, entre Agios Haralambos and Kato Metohi, il y a un marais temporaire (sec en 1999) avec quelques limicoles. Après le dernier village, explorer la rivière et les terres agricoles pour la Pie-grièche à tête rousse, le Crave à bec rouge, l'Alouette calandrelle... Dans l'est, après Mesa

Lasithi, prendre la piste à droite (Vautour fauve, Buse féroce en 1998...). Près d'Agios Georgios suivre les routes de terre entre les cultures (en 1998 : Torcol, Faucon kobez, Alouette calandrelle, etc).

19- Miriokéfala. Très petit village au pied des montagnes. De Rethymnon, prendre vers l'ouest l'ancienne route jusqu'à Episkopi où l'on tournera à gauche vers Arhontiki and Miriokéfala (12 km). A la sortie de ce village, prendre à gauche une petite route de terre vers Katapori et Hora Sfakion. Se garer dès que possible (attention aux chutes de pierres) et marcher. Après ± 1 km, il y a un carrefour. Tourner à gauche (il y a une barrière) et marcher... Gypaète, Vautour fauve, Perdrix choukar, Bruant ortolan, etc.

## 6- Liste commentée des espèces observées

abreviations: f = femelle ; m = mâle ; Max = maximum

### BIRDS

Durant ces trois semaines, nous avons observé 146 species (ou sous-espèces). Les oiseaux, sauf la Perdrix choukar, sont généralement peu farouches, ce qui est assez extraordinaire pour une île méditerranéenne où la chasse est très développée.

(Les nombres entre parenthèses sont les nombres d'observations pour chaque espèce)

GR = Grèce continentale; CR = Crète

- 1- **Grèbe castagneux** *Tachybaptus ruficollis* (7). GR Eleferi et Petra (03-05) et Ioannina (05-05) où il y avait deux familles (3 et 4 pulli). CR lacs de Georgioupoli et Kournas (16-05), réservoir d'Agia (19-05).
- 2- **Grèbe huppé** *Podiceps cristatus* (1). GR 3 en mer à Koronisia (04-05) et > 6 au lac de Ioannina (05-05).
- 3- **Puffin cendré** *Calonectris diomedea* (2). CR 18 devant Platanes (Rethymnon)(18-05). GR 4 devant le Cap Araxos (30-05)
- 4- **Puffin yelkouan** *Puffinus yelkouan* (1) CR 1 devant Platanes (Rethymnon)(18-05)
- 5- **Grand Cormoran** *Phalacrocorax carbo* (1) GR 4, lac d'Amvrakia (06-05).
- 6- **Cormoran huppé** *Phalacrocorax aristotelis desmaresti* (3). CR 2 Xerokambos (12-05), 2 Limani (24-05) et 1 baie de Stomio (27-05).
- 7- **Pygmy Cormorant** *Phalacrocorax pygmeus* (1). GR 2 Lac de Ioannina (05-05).
- 8- **Pelican frisé** *Pelecanus crispus* (2) GR 2 Nikopoli lagoon (03-05), 8 Koronisia (04-05).
- 9- **Blongios nain** *Ixobrychus minutus* (2). CR 2 Kato Zakros (11-05) et 2 Preveli Palm Beach (25-05).
- 10- **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax* (4). CR 1 Kato Zakros (10-05), 2 Réservoir d'Agia (19-05), 4 Thrapsano (21-05) et 1 au même endroit (29-05). Tous immatures.
- 11- **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* (12). GR 25 Marais de Petra (03-05) et 23 (04-05). CR 8 Kato Zakros (15-05) et 7 Réservoir d'Agia (19-05). Egalement à Amoudia (GR), Georgioupoli et Thrapsano (CR).
- 12- **Aigrette garzette** *Egretta garzetta* (22). Vue pratiquement partout où il y a de l'eau. Max. 40, Amoudia GR (03-05).
- 13- **Grande Aigrette** *Egretta alba* (2). GR 4 Amoudia et 2 Nikopoli lagoon (03-05).
- 14- **Héron cendré** *Ardea cinerea* (10). CR 6, arrivant de la mer, 17/05 Hora Sfakion.
- 15- **Héron pourpré** *Ardea purpurea* (1). GR 1, lac de Metochi (30-05).

- 16- **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* (13). GR Nombreux nids dans les villages près du golfe d'Amvrakikos (10 + in Filipiada). Niche aussi à Katsikas, près de Ioannina.
- 17- **Ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus* (4). GR 11, Amoudia et 1, Nikopoli lagoon (03-05). CR 3, Thrapsano (21-05) et 1, au même endroit (29-05)
- 18- **Spatule blanche** *Platalea leucorodia*. (1). GR 45 ensemble, Petra (04-05).
- 19- **Flamant rose** *Phoenicopterus ruber* (1). CR 1 jeune, Elounda (10-05).
- 20- **Cygne tuberculé** *Cygnus olor* (1). GR 6, Eleftheri (03-05).
- 21- **Canard colvert** *Anas platyrhynchos* (2). GR 2, Amoudia (03-05). CR femelle avec 5 pulli, Réservoir d'Agia (19-05).
- 22- **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca* (1). GR 6 (5 males), Lac de Ioannina (05-05).
- 23- **Bondrée apivore** *Pernis apivorus* (1). CR 1, Preveli Palm Beach (25-05).
- 24- **Milan noir** *Milvus migrans* (1). CR 1, Kato Zakros (11-05).
- 25- **Gypaète barbu** *Gypaetus barbatus* (4). CR 1 (2nd année), Ommalos (19-05), 1 (adulte) Kourtaliotiko gorge (25-05), 1 (2nd année) près de Stomio (27-05) et 1 (âge ?) Miriokefala (28-05).
- 26- **Vautour fauve** *Gyps fulvus* (11). GR 5, gorges de Klissoura (06-05). CR Vu dans toutes les montagnes. Petite colonie aux gorges de Selinari avec 1 jeune au nid (15-05). Max. 27, près de Ideo Andro sur une carcasse (20-05).
- 27- **Circaète Jean-le-blanc** *Circaetus gallicus* (2). GR 1, Ioannina (05-05) et 1, Mt Arakinthos (06-05).
- 28- **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* (3). GR 1, Eleftheri (03-05) et 2, Ioannina (05-05). CR 1, Omalos (19-05). Tous des femelles.
- 29- **Busard cendré** *Circus pygargus* (1). GR 1 (mâle), Strongili (03-05).
- 30- **Epervier d'Europe** *Accipiter nisus* (3). GR 1, Mt Parnasse (07-05). CR 1, Kato Zakros (11-05) et 1 (femelle attaquant *Aquila chrysaetos*), Kato Metohi (29-05).
- 31- **Buse variable** *Buteo buteo* (40). GR seulement 1, Amoudia (03-05) et 1, Lac de Ioannina (05-05). CR Commune. Couple au nid, Hromonasteri (26-05).
- 32- **Buse féroce** *Buteo rufinus* (1). GR 1 (adulte), gorges de Klissoura (06-05).
- 33- **Aigle royal** *Aquila chrysaetos* (3). GR 1 adulte et 2 jeunes, Delphes (07-05). CR 1, gorges de Kourtaliotiko (25-05) et 1 Kato Metohi (29-05).
- 34- **Balbusard pêcheur** *Pandion haliaetus* (1). GR 1, Nikopoli lagoon (03-05).
- 35- **Faucon crécerelle** *Falco tinnunculus* (22). Répandu en GR et CR. Nids dans les gorges de Kato Zakros 11/05.
- 36- **Faucon kobez** *Falco vespertinus* (8). GR 3, Arichovas (08-05). CR Kato Zakros (10 to 14-05, avec max 8 11-05), 1 Georgioupoli (19-05).
- 37- **Faucon d'Eléonore** *Falco eleonorae* (13). Seulement en Crète, répandu. Max 24, lac de Vizari (23-05) et

16, Droxia (21-05).

38- **Faucon pèlerin** *Falco peregrinus brookei* (1). CR Couple, femelle capturant un pigeon domestique, Palekastro (10-05).

39- **Perdrix choukar** *Alectoris chukar* (4). CR 1 (avec pulli) Kato Zakros (14 et 15-05), 1, près de Karoti (23-05) et 2, Miriokefala (28-05).

40- **Gallinule poule-d'eau** *Gallinula chloropus* (9). Vue sur tous les plans d'eau en GR et CR. Couples avec 1 et 4 pulli, Lac de Ioannina (05-05)

41- **Foulque macroule** *Fulica atra* (5).GR Famille avec 6 pulli, Lac de Ioannina (05-05). CR Seulement au réservoir d'Agia.

42- **Echasse blanche** *Himantopus himantopus* (5). GR Strongili 03-05) et Metochi (30-05). CR 1, Thrapsano (21 et 29-05).

43- **Petit Gravelot** *Charadrius dubius* (6). GR 1, Metochi (30-05). CR 1, Kato Zakros (10-05) ; 1, embouchure du Geropotamos (18-05) ; 5, paradant, embouchure de la Plataniás river (18-05).

44- **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* (1). 1, Xerokambos (12-05).

45- **Gravelot à collier interrompu** *Charadrius alexandrinus* (1). GR 1, Strongili (03-05)

46- **Bécasseau minute** *Calidris minuta* (5). GR 23, Strongili (04-05). CR Max 75, Xerokambos (12-05).

47- **Combattant varié** *Philomachus pugnax* (2). GR 14, Strongili (03-05). CR 5, Thrapsano (21-05).

48- **Chevalier arlequin** *Tringa erythropus* (1). GR 1, Strongili (04-05).

49- **Chevalier gambette** *Tringa totanus* (1). GR 2, paradant, Strongili (04-05).

50- **Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* (3). GR 2, Strongili (04-05) et 1, Etoliko (06-05). CR 1, Thrapsano (21-05).

51- **Chevalier culblanc** *Tringa ochropus* (2). GR 2, Strongili (04-05). CR 1 Xerokambos (12-05).

52- **Chevalier sylvain** *Tringa glareola* (6). GR 2, Strongili (04-05). CR 1, Kato Zakros (10 et 12-05) ; 1, Hametoulo (13-05) ; 2, Réservoir d'Agia (19-05) et 3, Thrapsano (21-05).

53- **Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* (8). Le passage était presque fini. GR Nikopoli, Strongili et Ioannina. CR Kato Zakros, Plataniás et réservoir d'Agia.

54- **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* (1). GR 3 imm, port de Preveza (04-05).

55- **Mouette rieuse** *Larus ridibundus* (2). GR 1, Strongili (04-05) et 1, Lac de Ioannina (05-05).

56- **Goéland leucophée** *Larus cachinnans* (32). Répandu en GR et CR, mais pas vraiment commun en Crète. CR Max. ± 150, près d'Apostoli, dans une gravière (23-05).

57- **Sterne caugek** *Sterna sandvicensis* (1). GR 5, Koronisia (04-05).

58- **Sterne pierregarin** *Sterna hirundo* (6). GR Répandue. Max ± 10, Koronisia (04-05).

59- **Sterne naine** *Sterna albifrons* (4). GR Pas commune. Koronisia, Strongili, Etoliko et Katafourko.

- 60- **Guifette leucoptère** *Chlidonias leucopterus* (1). GR 3, Amoudia (03-05).
- 61- **Pigeon biset** *Columba livia* (9). Des individus sauvages seulement en Crète où l'espèce est répandue dans les gorges..
- 62- **Pigeon ramier** *Columba palumbus* (9). Seulement en Crète. Des chanteurs à Afrates (23-05), Angouseliana (25-05), Preveli (25-05), Mili (26-05) et Kato Metohi (29-05).
- 63- **Tourterelle turque** *Streptopelia decaocto* (13). Répandue en GR, mais pas en CR où elle est commune à Xania, Rethymnon, Iraklion et Knossos. Egalement vue à Hora Sfakion.
- 64- **Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* (25). GR Peu abondante. 1 chanteur, Ahladee (05-05). CR Nombreuses migratrices à Kato Zakros: 24 (10-05) et 13 (15-05). Chante à : Fres (2, 16-05), Aradaina (17-05), Lavris (2, 18-05), Droxia (3, 21-05), Platani (3, 22-05), Afrates (2, 23-05), Karoti (2, 23-05), Prasies (2, 23-05), Angouseliana (25-05), Hromonasteri (4, 26-05), Mili (26-05), Sfinari (27-05), Miriokefala (28-05) et Thrapsano (2, 29-05).
- 65- **Coucou gris** *Cuculus canorus* (6). GR Eleftheri, Vrisoula, Ahladee, Arichovas. CR Hohlakies et Aradaina.
- 66- **Effraie des clochers** *Tyto alba erlangeri* (1). CR 1, tuée par une voiture, Viran Episkopi (20-05).
- 67- **Petit-duc scops** *Otus scops* (3). CR des chanteurs à Kato Zakros et Hromonasteri.
- 68- **Martinet noir** *Apus apus* (17). Répandu. Très commun dans les grandes villes : GR Pireus, Patra. CR Agios Nikolaos, Iraklion, Rethymnon, Chania.
- 69- **Martinet pâle** *Apus pallidus* (3). GR Nid sous un toit à Kato Loutro (30-05). CR 3, près d'un îlot, Amnisos (15-05) ; 1, lac de Kournas (16-05).
- 70- **Martinet alpin** *Apus melba* (15). Répandu. GR > 25 au-dessus du port du Pirée (09-05). CR 15, Omalos (19-05).
- 71- **Guêpier de Perse** *Merops (superciliosus) persicus* (1). 2, Kato Zakros (13-05).
- 72- **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* (10). Pas vraiment commun. GR seulement à Amoudia (03-05). CR régulier à Kato Zakros (max 7, 11-05).
- 73- **Huppe** *Upupa epops* (4). GR Ioannina, Delphi (1 nid avec des jeunes 07-05) et Arichovas. CR Nid avec des jeunes, Elounda (10-05), seulement le second pour la Crète.
- 74- **Torcol fourmilier** *Jynx torquilla* (1). CR 1, Droxia (21-05).
- 75- **Alouette calandrelle** *Calandrella brachydactyla* (2). CR 3, Limani (24-05) et 1, chante, Kato Metohi (29-05).
- 76- **Cochevis huppé** *Galerida cristata* (31). Répandu et très commun. CR 1 jeune, Elounda (10-05) ; des oiseaux transportant de la nourriture ont été vus à Hametoulo et Karidi (13-05), Kaliviani (24-05). 6 chanteurs sur 1 km, Xerokambos (12-05).
- 77- **Alouette lulu** *Lullula arborea* (12). Répandue sur les collines et montagnes. GR 2 chanteurs à la station de ski du Mt Parnasse (07-05). CR 9 couples sur 4 km, plateau d'Omalos (2 nourrissant des jeunes au nid, 1 jeune hors du nid; 19-05).
- 78- **Hirondelle de rivage** *Riparia riparia* (2). GR 2, Koronisia (04-05). CR 1, Hora Sfakion (17-05).
- 79- **Hirondelle de rocher** *Ptyonoprogne rupestris* (14). En petit nombre dans les gorges et devant les falaises. Max GR 6, Delphi (07-05). CR 9, Miriokefala (28-05).

- 80- **Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* (38). Répandue et commune, niche même dans le centre des grandes villes.
- 81- **Hirondelle rousseline** *Hirundo daurica* (13). GR et CR répandue en petit nombre. GR nid en construction, Filothei (03-05). 1 près de la mer, Derveni (30-05). CR vue à Droxia, Plataniás gorge, Prasies, Kastelli/Kisamos, Angouseliana, et Mili.
- 82- **Hirondelle de fenêtre** *Delichon urbica* (14). GR commune entre Korinthos et Patra. CR peu commune, nids trouvés seulement sur le Lassithi où l'espèce est répandue. 28 migratrices réservoir d'Agia (19-05). 7, arrivant de la mer, Prevelli Palm Beach (25-05).
- 83- **Pipit rousseline** *Anthus campestris* (4). GR 1, station de ski du Mt Parnasse (07-05) ; 1, Arichovas (08-05). CR 4, (3 chanteurs + 1 transportant de la nourriture) sur un trajet de 4 km, plateau d'Omalos (19-05) ; 1, chanteur, Miriokefala (28-05).
- 84- **Pipit des arbres** *Anthus trivialis* (2). seulement des migrants. GR 1, Amoudia (03-05) ; 1, Revmatia (04-05).
- 85- **Bergeronnette printanière**  
*Motacilla flava flava* (3). CR 4, Kato Zakros (12-05) ; 1, Hohlakies et 2, Kato Zakros (14-05).  
*Motacilla (flava) feldegg* (3). GR 2, chantant, Koronisia et 10 (+), chantant, Strongili (04-05). CR 1, chantant, Xerokambos (12-05).  
*Motacilla flava thunbergi* (1). CR 5, Elounda (10-05).
- 86- **Bergeronnette grise** *Motacilla alba* (6). Vue seulement en Crète. Pas répandue. Seulement sur la côte à Xerokambos, Hora Sfakion, Limani, Prevelli Palm Beach et Sfinari. Famille avec 3 jeunes, embouchure de la Petres river mouth (23-05).
- 87- **Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes* (23). Commun et répandu dans les régions accidentées, même en terrain aride et rocheux. CR 14 chanteurs sur 2 km à Miriokefala (28-05). Couple transportant de la nourriture, Omalos (19-05).
- 88- **Accenteur alpin** *Prunella collaris* (1). 5 (2 chanteurs), observatoire de Skinakas (20-05).
- 89- **Rougegorge** *Erithacus rubecula* (2). GR 1 chanteur sur 1,5 km, Vargiatis (05-05) ; chanteurs au Mt Parnasse (09-05).
- 90- **Rosignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* (12). GR répandu. 7 chanteurs sur 1,5 km, Vargiatis (05-05). CR 3 chanteurs au réservoir d'Agia (19-05) ; 2 chanteurs au sud de Prasies (23-05).
- 91- **Rougequeue noir** *Phoenicurus ochruros* (1). GR > 10 chanteurs, station de ski du Mt Parnasse (07-05).
- 92- **Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* (1). CR 2, Kato Zakros (10-05).
- 93- **Tarier pâtre** *Saxicola torquata* (29). Nicheur très commun. CR couple nourrissant, Kato Metohi (29-05).
- 94- **Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe* (7). commun en montagne. GR > 10 chanteurs à la station de ski du Mt Parnasse (07-05). CR 9 chanteurs sur 1 km en montant à l'observatoire de Skinakas (20-05). 12 chanteurs sur 2km au-dessus de Miriokefala + 1 couple nourrissant (28-05).
- 95- **Traquet oreillard oriental** *Oenanthe hispanica melanoleuca* (25). Répandu dans les zones rocheuses, de la mer à 1400 m. GR couple construisant, Delphes (07-05).
- 96- **Monticole de roche** *Monticola saxatilis* (1). 2 couples paradant, Mt Parnasse (07-05).
- 97- **Monticole bleu** *Monticola solitarius* (27). commun dans les gorges, sur les falaises et même dans les

villages. CR 11 chanteurs sur 3 km dans les gorges de Kato Zakros (11-05) ; 10 chanteurs sur 2,5 km dans les gorges de Hohlakies (14-05). Couples nourrissant : GR Erativi (06-05), Delphes (07-05) ; CR gorges de Selinari (15-05), Cap Drapanon (16-05), gorges de Platanias (22-05).

98- **Merle noir** *Turdus merula* (46). commun et répandu. GR 10 chanteurs sur 1,5 km, Vargiatis (05-05). CR 12 chanteurs sur 5 km de Kato Prevelli à Palm Beach (25-05).

99- **Grive draine** *Turdus viscivorus* (4). GR abondante dans les forêts du Mt Parnasse.

100- **Bouscarle de Cetti** *Cettia cetti* (41). Commune près de l'eau. Parfois dans des sites secs. GR 5 chanteurs sur 500 m de ripisylve, Gouria (06-05). CR 10 chanteurs sur 1,5 km, Sfinari (27-05).

101- **Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* (6). GR 2 chanteurs, Amoudia, 1 chanteur Nikopoli lagoon (03-05) ; 2 chanteurs, Antirio, 2 chanteurs, Katafourko (06-05) ; 1 chanteur, Limanaki (30-05). CR 1 chanteur près du port de Georgioupoli (16-05).

102- **Rousserolle effarvate** *Acrocephalus scirpaceus* (2). CR 3 chanteurs, embouchure du Geropotamos (18-05) ; 1 chanteur, réservoir d'Agia (19-05).

103- **Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* (11). Plus répandue que la précédente. GR Amoudia, Petra, Strongili, Nikopoli lagoon (> 10 chanteurs), Ioannina (abondante), Gournia (6 chanteurs sur 600 m de la ripisylve de l'Acheloos river), Katafourko et Metochi. CR 1 chanteur, lac de Georgioupoli (16-05) et 4 chanteurs, réservoir d'Agia (19-05).

104- **Hypolaïs pâle** *Hippolais pallida elaeica* (14). commune. GR 2 chanteurs, Gouria (06-05) et quelques chanteurs, Metochi (30-05). CR répandue dans les ripisylves buissonnantes et les oliveraies. 6 chanteurs sur 500 m, lac de Kournas (16-05) ; 4 chanteurs sur 800 m, Petres river (23-05).

105- **Hypolaïs des oliviers** *Hippolais olivetorum* (1). CR 1 chanteur, Plemaniana (27-05).

106- **Fauvette passerinette** *Sylvia cantillans* (7). Seulement en GR. ± 8 chanteurs près de Vrisoula (04-05).

107- **Fauvette mélanocéphale** *Sylvia melanocephala* (50). Très commune jusqu'à 1740 m. CR 29 chanteurs + 1 couple nourrissant + 1 famille de 3 jeunes, sur 5 km entre Kato Prevelli et the Palm Beach (25-05). couples nourrissant à Georgioupoli (16-05), réservoir d'Agia et Omalos (19-05), Anogia (20-05), Karoti (23-05) et Kato Metohi (29-05).

108- **Fauvette de Rüppell** *Sylvia rueppelli* (2). GR Delphes (07-05), 1 femelle au site archéologique, 1 coupleau-dessus du village. CR toujours pas vue !!

109- **Fauvette orphée** *Sylvia hortensis crassirostris* (1) GR 1 chanteur au-dessus de Delphes (07-05).

110- **Fauvette grisette** *Sylvia communis* (3). GR 1, Nikopoli lagoon (03-05) ; 1 chanteur, Lac de Ioannina (05-05) et 1 chanteur Kalivia Arichovas 08-05).

111- **Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* (8). GR 1, Vrisoula (04-05) ; 2 chanteurs, Ahladee et 6 chanteurs sur 1,5 km, Vargiatis (05-05) ; 1 chanteur, Delphes (07-05). CR 1 chanteur, Afrates (23-05) ; 2 chanteurs, Hromonasteri et 1 chanteur, Mili (26-05) et 1 chanteur, Plemeniana (27-05). Cette espèce est une colonisatrice très récente en Crète.

112- **Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* (1). GR 2 chanteurs sur 2,5 km, Vargiatis (05-05).

113- **Roitelet triple bandeau** *Regulus ignicapillus* (3). GR seulement entre Delphes et le Mt Parnasse. > 15 chanteurs à la station de ski (07-05).

114- **Gobemouche gris** *Muscicapa striata* (55). répandu en petit nombre.

- 115- **Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus* (1). GR 4, Vargiatis (05-05).
- 116- **Mésange lugubre** *Parus lugubris* (4). GR 1 chanteur, Vrisoula (04-05) ; 6, site archéologique et 1 famille dans la ville (2 youngs), Delphes (07-05).
- 117- **Mésange noire** *Parus ater* (2). GR seulement dans les forêts du Mt Parnasse où elle est abondante (07 et 09-05).
- 118- **Mésange bleue** *Parus caeruleus* (15). nicheur répandu.
- 119- **Mésange charbonnière** *Parus major* (45). répandue en-dessous de 1000 m.
- 120- **Sittelle torchepot** *Sitta europaea* (1). GR 1, forêt du Mt Parnasse (09-05).
- 121- **Sittelle de Neumayer** *Sitta neumayer* (4). GR 2 chanteurs, gorges de Klissoura (06-05) ; couples avec jeunes au nid au-dessus de Delphes et dans le site archéologique (07-05) et 1 chanteur, Kalogria (30-05).
- 122- **Grimpereau des jardins** *Certhia brachydactyla* (2). GR 1, Vargiatis (05-05) et 1, Metochi (30-05).
- 123- **Rémiz penduline** *Remiz pendulinus* (7). GR 1 nid, Petra (04-05) ; 2 nids, Gouria (06-05). Egalement à Amoudia et Filothei (03-05), Strongili (04-05), Ioannina (05-05) et Lousika (30-05).
- 124- **Loriot** *Oriolus oriolus* (4). GR 2 chanteurs sur 500 m de ripisylve, Gouria (06-05). CR 1 femelle, Kato Zakros (10-05) ; 1, Xerokambos (12-05) et 2, Aradaina (17-05).
- 125- **Pie-grièche écorcheur** *Lanius collurio* (1). GR 1 mâle, Kalivia Arichovas (08-05).
- 126- **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* (16). répandue en GR et CR.
- 127- **Geai** *Garrulus glandarius* (8). Peu commun en Crète, mais 8 sur 4 km, Omalos (19-05).
- 128- **Pie bavarde** *Pica pica* (8). Commune en GR.
- 129- **Crave à bec rouge** *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (4). CR 1, Omalos (19-05), 10, route de l'observatoire, Anogia (20-05) et 6 très peu farouches, Kato Metohi (29-05).
- 130- **Choucas** *Corvus monedula soemmerringii* (9). répandu. GR nombreux dans les gorges de Klissoura (06-05). CR 80(+) à l'aqueduc d'Agia Irini (29-05).
- 131- **Corneille mantelée** *Corvus corone sharpii* (51). commune et répandue. CR une couve, Thrapsano (21 et 29-05). 19, Vizari lake (23-05).
- 132- **Grand Corbeau** *Corvus corax* (16). répandu.
- 133- **Moineau domestique** *Passer domesticus* (24). GR répandu et abondant. CR 1, Georgioupoli (16-05) et 1, Marathos (20-05).
- 134- **Moineau cisalpin** *Passer (hispaniolensis) italiae* (45). CR très commun et répandu, même loin de toute installation humaine.
- 135- **Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis* (2). GR petite colonie, Strongili (03-05). CR 1, Georgioupoli (16-05).
- 136- **Pinson des arbres** *Fringilla coelebs* (56). Très commun et répandu. CR 12 chanteurs sur 2,5 km, gorges de Hohlakies (14-05). couple nourrissant des jeunes, Kato Zakros (16-05).

137- **Serin** *Serinus serinus* (13). GR répandu. CR peu commun. 1 chanteur, Fres (16-05) ; 1 chanteur, Fournes (19-05) ; 1 chanteur, Prasies (23-05) ; 1 chanteur, Drapanias (24-05) ; 2 chanteurs, Angouseliana (25-05) ; 2 chanteurs, Kato Metohi (29-05).

138- **Verdier** *Carduelis chloris* (42). Répandu et commun. Pas vu au-dessus de 900 m.

139- **Chardonneret** *Carduelis carduelis* (47). Répandu et commun. Pas vu au-dessus de 900 m.

140- **Linotte mélodieuse** *Carduelis cannabina* (20). Vue dans les collines et les montagnes en GR et CR. CR. 1, Kaliviani beach (24-05).

141- **Bruant zizi** *Emberiza cirlus* (17). GR répandu. CR au-dessus de 300 m, mais 1, gorges de Plataniias (22-05).

142- **Bruant fou** *Emberiza cia* (1). 3, Mt Parnasse (07-05).

143- **Bruant ortolan** *Emberiza hortulana* (5). CR 1 chanteur, Hametoulo et Sitanos (13-05) ; quelques chanteurs, Meskla (19-05) ; 4 chanteurs sur 5 km entre Kato Preveli et Preveli Palm Beach (25-05) et 6 chanteurs sur 2 km, route au-dessus de Miriokefala (28-05).

144- **Bruant cendrillard** *Emberiza caesia* (1). GR 1 chanteur, Kalivia Arichovas (08-05).

145- **Bruant mélanocéphale** *Emberiza melanocephala* (5). GR 1 chanteur, Amoudia, 2 chanteurs, Nikopoli lagoon et 2 chanteurs, Strongili (03-05) ; 1 chanteur, Vargiatis (05-05) et quelques chanteurs, Amvrakia lake (06-05).

146- **Corn Bunting** *Miliaria calandra* (13). répandu.