

Voyage ornithologique en Camargue – Crau – Alpilles **(18/06 au 02/07)**

Par Françoise Coune et Thierry Besançon

Itinéraire

- 18/06 : Alsace – Dombes (Villars les Dombes et circuits des étangs).
19/06 : Dombes – Vercors – Drôme (Rémuzat) – St Martin de Crau .
20/06 : St Martin de Crau (Peau de Meau) – Sud de la Crau (à droite de la route d'Arles à Fos)
– Baux de Provence - St Martin de Crau
21/06 : St Martin de Crau – Camargue (Salin de Giraud + La Capellière + marais du Mas
d'Agon + Gimeaux) - St Martin de Crau
22/06 : St Martin de Crau – Alpilles (Les Opies + D25) – Marais du Vigueirat (Mas Thibert).
23/06 : Marais du Vigueirat (Mas Thibert) – Baux de Provence – Glanum – St Martin de
Crau.
24/06 : St Martin de Crau - Peau de Meau - Alpilles (La Caume)- St Martin de Crau.
25/06 : St Martin de Crau – Arles –décharge d'Entressen – St Martin de Crau.
26/06 : Crau - Alpilles – Camargue (La Capellière + Salin de Badon).
27/06 : Camargue (Fangassier – Galabert – Rascaillon – Tour du Valat – Salin de Badon).
28/06 : Salin de Badon – La Capellière – Pont de Gau – Saintes Maries de la Mer – Mas
d'Agon – St Martin de Crau
29/06 : St Martin de Crau (visite écomusée) – Fos – Marseille – calanques de Cassis –
Marseille - St Martin de Crau
30/06 : St Martin de Crau – sud de la Crau (bague crécernellette) – Mont Ventoux – Drôme
provençale (Séderon).
01/07 : Séderon – Gap (Hautes-Alpes) – Vallée de la Vallouise – Col du Galibier – Lac
d'Annecy (Bout du lac).
02/07 : Annecy – Genève – Lausanne – Bâle – Alsace.

LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES (156 espèces)

- Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : Dombes, marais du Mas d'Agon et plage de Piémanson (en mer).
Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*) : Dombes (étang de Birieux).
Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : Dombes et marais du Mas d'Agon.
Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : Dombes
Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) : 1 ind en vol au marais du Vigueirat.
Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) : 1 couple sur un petit étang en Dombes, 1 couple à la Capellière
et 1 mâle observé en vol à Salin de Badon
Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) : Dombes, la Capellière, Salin de Badon, marais du Vigueirat
et du Mas d'Agon.
Héron gardeboeufs (*Bubulcus ibis*) : Dombes (étang de Birieux), Camargue et Crau.
Héron crabier (*Ardeola ralloides*) : environ 20 ind au marais du Mas d'Agon, 1 ind en vol au marais
du Vigueirat.
Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : Dombes, Camargue et Crau.
Grande Aigrette (*Egretta alba*) : 3 ind à l'étang de Glareins (Dombes).
Héron cendré (*Ardea cinerea*) : Dombes, Camargue et Crau (Entressen).
Héron pourpré (*Ardea purpurea*) : Dombes, marais du Vigueirat et du Mas d'Agon, Salin de Badon,
décharge d'Entressen.
Cigogne blanche (*Ciconia alba*) : Villars les Dombes (nicheuse), marais du Vigueirat (nicheuse) et
décharge d'Entressen (4 individus derrière la décharge).
Flamant rose (*Phoenicopterus ruber*) : Camargue (colonie sur l'étang du Fangassier)
Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) : Dombes.

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : Camargue (Fangassier, Baisse de 500 F, Salin de Badon, Beauduc).

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) : Dombes, Camargue, Crau (étang des Aulnes).

Canard chipeau (*Anas strepera*) : Dombes (étang de Birieux).

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) : Salin de Badon.

Fuligule milouin (*Aythya ferina*) : Dombes.

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*) : Dombes.

Nette rousse (*Netta rufina*) : La Capellière (1 femelle et 9 jeunes), marais du Mas d'Agon.

Harle bièvre (*Mergus merganser*) : Lacs d'Annecy et Léman.

Vautour fauve (*Gyps fulvus*) : 3 ind en vol à Rémuzat (Drôme).

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : Rémuzat, Alpilles (les Opies), La Capellière.

Aigle de Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*) : 1 couple dans les Alpilles (les Opies).

Milan noir (*Milvus migrans*) : Dombes, Camargue et Crau (Entressen).

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : Camargue.

Buse variable (*Buteo buteo*) : Dombes, Vercors, marais du Vigueirat, Alpilles.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : Vercors (col de la Bataille).

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) : 1 femelle à la Capellière.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : Dombes, Vercors, Crau et Alpilles.

Faucon crécerellette (*Falco naumanni*) : Crau (le long de la 4 voies de Arles à Fos), baguage des jeunes le 30/06 avec P. Pillart (LPO PACA).

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : 1 ind observé à Peau de Meau (Crau).

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) : Crau.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) : Drôme.

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*) : Camargue (La Capellière).

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : entendu à Salin de Badon.

Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*) : observée dans les canaux de Salin de Badon

Foulque macroule (*Fulicula atra*) : Camargue et Dombes.

Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*) : 5 mâles et 2 femelles en Crau (à proximité du camping de la Chapelette), 1 femelle dans une prairie à proximité de Mas Thibert.

Huitrier pie (*Haematopus ostragalus*) : 2 individus sur le Galabert.

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*) : Baisse de 500 F, Salin de Badon, le Fangassier.

Echasse blanche (*Himantopus Himantopus*) : Baisse de 500 F, Salin de Badon, La Capellière, le Fangassier.

Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) : Peau de Meau et friches à proximité du camping de la Chapelette .

Glaréole à collier (*Glareola pratincola*) : 2 ind en vol à la Capellière, 1 ind en vol à Gimeaux (Mas des Bernacles), une colonie d'environ 20 adultes à Mas d'Agon en bordure de route (un peu avant Chassagne).

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) : Baisse de 500 F, Fangassier, Galabert.

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*) : 15 ind à Salin de Badon, 52 ind sur le Galabert.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) : 1 ind en Dombes.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*) : maximum de 5 individus à Salin de Badon.

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : 2 ind au bord du lac d'Annecy.

Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : Baisse de 500 F, Salin de Badon, Etang de Galabert.

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*) : 72 ind à Salin de Badon.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : 12 ind à Salin de Badon.

Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*) : 3 ind à Salin de Badon (observatoire des foulques).

Barge à queue noire (*Limosa limosa*) : 7 ind à Salin de Badon.

Courlis cendré (*Numenius arquata*) : 6 ind à Salin de Badon, 12 ind à l'étang de Galabert.

Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*) : 2 ind à l'étang de Galabert.

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : Dombes, Camargue et Crau.

Goéland railleur (*Larus genei*) : Etang de Galabert, du Fangassier et du Grand Rascaillon, Réserve des Impériaux à hauteur de Cacharel.

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) : Observée régulièrement en troupes dans les prairies fraîchement fauchées de Crau, Salin de Badon et Salin de Giraud.

Goéland leucophée (*Larus cachinnans*) : Etang de Birieux (Dombes), Camargue, Crau centrale.

Sterne naine (*Sterna albifrons*) : Baisse de 500 F, Etang du Fangassier et de Galabert.

Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*) : régulièrement observée le long des plages de Beauduc et de Piémanson, Baisse de 500 F et Baisse de Quenin.

Sterne hansel (*Sterna nilotica*) : Bac de Barcarin, rizières de la Bélugue et de Mas Cameroun, marais du Mas d'Agon, Salin de Badon et la Capellière.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) : Baisse de 500 F, plages de Beauduc et de Piémanson, marais du Mas d'Agon, Salin de Badon et la Capellière, marais du Vigueirat.

Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*) : colonie en bord de route à Sandrans (Dombes), 3 ind au marais du Vigueirat, 4 ind au marais du Mas d'Agon.

Ganga cata (*Pterocles alchata*) : 1 couple le long du chemin menant à Peau de Meau, 1 couple le long d'un chemin en Crau du sud, 24 individus en vol (en direction du Vigueirat pour aller boire) le 30/06 vers 8h00 en Crau du sud.

Pigeon ramier (*Columba palumbus*) : Dombes, Vercors et Camargue.

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : régulièrement observée dans toutes les villes et villages.

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : facilement observable en Crau le long de la route de Peau de Meau.

Coucou gris (*Cuculus canorus*) : chanteur à l'étang des Aulnes (Crau), observé à Salin de Badon depuis l'observatoire des foulques.

Coucou geai (*Clamator glandarius*) : 1 juvénile posé sur la route en compagnie de jeunes pies à hauteur de la Dynamite, en allant vers la Chapelette (Crau).

Chouette hulotte (*Strix aluco*) : En vol à la Chapelette (Crau).

Grand duc d'Europe (*Bubo bubo*) : 1 ind en vol dans les premiers contreforts des Alpilles, derrière le Mas de Fléchon

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) : 1 ind dans un nichoir à crécerellette en Crau du sud.

Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) : 4 chanteurs dans une pinède des Alpilles (Mas de Fléchon

Martinet noir (*Apus apus*) : observé quotidiennement un peu partout.

Martinet pâle (*Apus pallidus*) : 2 ind observés dans la calanque de Port-Pin à Cassis.

Martinet à ventre blanc (*Apus melba*) : Alpilles (Baux de Provence), Calanques de Cassis.

Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 1 ind le long de la route de Peau de Meau (Crau), 1 ind au parc ornithologique de Pont de Gau (Camargue).

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) : Etang de Birieux (Dombes), Etang des Aulnes (Crau), La Cappellière, lac d'Annecy.

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : Mas des Bernacles (Colonie), Salin de Giraud, Salin de Badon, Amphise (colonie), marais du Mas d'Agon.

Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) : observé quotidiennement le long de la route menant à Peau de Meau (plusieurs couples), 1 couple le long de la D36c en Camargue, 1 ind à Eyguière (Alpilles).

Pic vert (*Picus viridis*) : régulièrement entendu et observé en Crau.

Pic épeiche (*Dendrocopos major*) : 1 ind entendu à Annecy, 1 ind en vol en Dombes.

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*) : 1 mâle le long de la D 36d en allant vers Piémanson.

Alouette des champs (*Alda arvensis*) : abondante en Crau, Camargue, Drôme.

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) 1 ind au marais du Vigueirat.

Alouette lulu (*Lulula arborea*) : entendu en Drôme provençale.

Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) : plusieurs individus à Peau de Meau et en Crau centrale en allant vers le Mas Chauvet

Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*) : 6 individus en Crau centrale (vers le Mas Chauvet).

Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) : Vercors, Alpilles (Baux de Provence).

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : observée quotidiennement un peu partout.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) : observée quotidiennement un peu partout.

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) : col du Galibier (Hautes-Alpes)
Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : Crau (Peau de Meau, sud de la Crau), plage de Beauduc (Camargue), Drôme (commun dans les champs de lavande au pied du mont Ventoux)
Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) : Vercors (Col de la Bataille).
Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) : abondante dans toutes les sanssouires camarguaises.
Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) : Dombes, Vercors.
Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : Vercors, Alpilles.
Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) : Dombes (entendu).
Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) : Dombes, camping de la Chapelette (Crau), Mont Ventoux.
Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : Dombes, Camargue (chanteur abondant).
Rougequeue noir (*Phoenicurus ochrurus*) : Vercors, Alpilles, Crau et Camargue.
Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : Col du Galibier (Hautes Alpes)
Tarier pâtre (*Saxicola torquata*) : Dombes.
Monticole bleu (*Monticola solitarius*) : 1 mâle dans la falaise face au nord des Baux de Provence, 1 mâle chanteur à la Caume (Alpilles), 1 chanteur et 1 femelle observée à la calanque d'En-Vaux (Cassis).
Merle noir (*Turdus merula*) : régulièrement observé un peu partout.
Grive litorne (*Turdus pilaris*) : Dombes
Grive draine (*Turdus iliacus*) : Dombes
Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : Dombes, Camargue, Vercors.
Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) : Dombes.
Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : Drôme.
Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) : La Caume (Alpilles)
Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) : La Caume (Alpilles).
Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) : Mas Thibert (le long de la 4^e voie de Arles à Fos), Calanques de Cassis, La Caume (Alpilles)
Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) : 1 individu vu et entendu dans les Alpilles (les Opies), 1 femelle longuement observée derrière la calanque de Port-Pin (Cassis)
Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) : marais du Vigueirat et un peu partout en Camargue.
Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : Camargue (chanteur abondant).
Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*) : Dombes, Camargue.
Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*) : Etang de Glareins (Dombes), Domaine de Cacharel (Camargue).
Hyppolais polyglotte (*Hippolais polyglotta*) : Salin de Badon (commun), La Cappelière, marais du Vigueirat.
Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) : régulier un peu partout.
Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : Dombes.
Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) : Drôme provençale (entendu).
Roitelet huppé (*Regulus regulus*) : bord du lac Léman (Lausanne)
Mésange charbonnière (*Parus major*) : Camargue, Crau (camping)
Mésange bleue (*Parus caeruleus*) : Crau (camping)
Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) : 15 ind à Salin de Badon.
Panure à moustache (*Panurus biarmicus*) : environ 20 individus en plusieurs groupes au marais du Vigueirat.
Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) : Crau (camping)
Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : Dombes, Drôme.
Pie bavarde (*Pica pica*) : un peu partout, très commune en Crau.
Geai des Chênes (*Garrulus glandarius*) : Dombes, Vercors, Drôme.
Choucas des tours (*Corvus monedula*) : Crau et Camargue (abondant).
Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*) : Vercors (col de la Bataille), Col du Galibier (Hautes Alpes).
Corbeau freux (*Corvus frugileus*) : Dombes.
Corneille noire (*Corvus corone*) : un peu partout.

Grand Corbeau (*Corvus corax*) : Vercors, Drôme (Rémuzat), La Caume (Alpilles), Mont Ventoux.
Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : un peu partout.
Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) : un chanteur à la Dynamite (Crau).
Moineau domestique (*Passer domesticus*) : un peu partout.
Moineau friquet (*Passer montanus*) : Crau, Camargue, Drôme.
Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : un peu partout.
Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) : Amphise (Camargue), Mont Ventoux
Sizerin flammé (*Carduelis flammea*) : Pré de Mme Carle (vallée de la Vallouise, Hautes Alpes).
Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) : Dombes, Pré de Mme Carle (vallée de la Vallouise, Hautes Alpes), Mont Ventoux.
Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) : Dombes.
Serin cini (*Serinus serinus*) : Pré de Mme Carle (vallée de la Vallouise, Hautes Alpes), Mont Ventoux
Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) : Pré de Mme Carle (vallée de la Vallouise, Hautes Alpes).
Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*) : un groupe de 11 individus au mont Ventoux.
Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) : Dombes, Camargue.
Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) : Dombes.
Bruant zizi (*Emberiza circlus*) : Drôme provençale (au pied du Ventoux).

AUTES ESPÈCES OBSERVÉES

Cistude d'Europe : La Capellière et marais du Vigueirat (sentier pédagogique).
Lézard vert : Alpilles et parc ornithologique de Pont de Gau.
Lézard des murailles : Saint Martin de Crau.
Couleuvre à échelons : Crau (la Dynamite) et Salin de Badon.
Gecko : Arles.