

# Voyage naturaliste dans le sud du Texas (11 février au 7 mars 2000)

Georges & Mireille Olios, le Mail, 26230 Grignan (France)

[georges.olioso@wanadoo.fr](mailto:georges.olioso@wanadoo.fr)

Nous avons passé la première semaine (12/19 fév.) au Galleon Bay Club (South Padre Island), la seconde (19/26 fév.) au Mustang Island Beach Club et la troisième (26 fév/5mars) au Austin Days Inn. Les autres jours au Houston Days Inn Airport.

Le temps était beau, généralement nuageux le matin dans le sud, mais très ensoleillé l'après-midi avec du vent. Températures  $\pm 22^{\circ}$  C à  $27^{\circ}$  C au sud,  $\pm 18^{\circ}$  to  $23^{\circ}$  dans la région d'Austin.

Question nourriture, à moins de faire sa cuisine soi-même, ce n'est pas vraiment terrible, toutes les boutiques de restauration rapide affichant pratiquement le même menu (hamburger), sauf peut-être quelques pizzeria... mais ce n'est pas cher (enfin presque, car avec le rapport actuel dollar/euro !). L'essence était à 1,60 \$ le gallon ( $\pm 3,4$  l), mais les voitures ne sont pas très économes.

Nous avons vu 192 espèces. Les rapaces, les canards, les pics, et les troglodytes sont représentés par un nombre important d'espèces et, parfois, d'individus (canards, vautours), mais les oiseaux les plus abondants sont le Quiscal à longue queue, le Carouge à épauettes et la Mouette atricille.

La saison choisie (pour sa météo) n'est évidemment pas la meilleure pour l'observation des parulines et autres espèces migratrices qui arrivent un bon mois plus tard. Cependant nous en avons vu quelques espèces, dont certaines très peu communes en cette saison. Par contre, c'est une bonne saison pour l'observation des bruants et oiseaux d'eau et la seule où l'on puisse observer la Grue d'Amérique.

## Itinéraire

Février 10: départ de Paris 12.45 – Houston 20.50 (U.S.Airways)  
Février 11: Houston – Lake Texana – Port Lavaca (nuit au Days Inn)  
Février 12: Port Lavaca – Brownsville – Sarita – South Padre Island  
Février 13: South Padre Island (SPI)  
Février 14: SPI – Sabal Palm Grove Sanctuary (Brownsville)  
Février 15: SPI – Laguna Atascosa National Wildlife Refuge  
Février 16: SPI – route 48 entre SPI et Brownsville – Brownsville Zoo  
Février 17: SPI – Port Mansfield  
Février 18: SPI – Laguna Vista  
Février 19: SPI – Sarita – Kingsville – Mustang Island (MI)  
Février 20: MI – Port Aransas – Padre Island National Seashore  
Février 21: MI – Port Aransas  
Février 22: MI – Aransas National Wildlife Refuge  
Février 23: MI – Corpus Christi (Botanical Garden + Hans Suter Wildlife Park)  
Février 24: MI – Kingsville  
Février 25: MI –  
Février 26: MI – Bayside – Refugio – Goliad – Gonzales – Austin  
Février 27: Austin – Alkoa Lake – Lake Granger  
Février 28: Austin – McKinney State Park – Long Lake Metro Park  
Février 29: Austin – Palmetto State Park – Gonzales  
Mars 1: Austin – Buescher State Park – Usine de traitement des eaux d'Austin  
Mars 2: Usine de traitement des eaux d'Austin – Emma Long Metro Park – Georgetown (San Gabriel Park)  
Mars 3: Austin – Pedernales State Park – région de Johnson City.0  
Mars 4: Austin – Colorado Park dans la ville  
Mars 5: Austin – Columbus – Attwater National Wildlife Refuge – Houston  
Mars 6: Houston – W. Goodrich Jones State Forest  
Mars 7: départ de Houston à 11.29– Paris 8 Mars : 12.45

Kilométrage total  $\pm 6000$  km (25 jours)

## Livres utilisés

- Holt, H.R. 1993. **A Birder's Guide to the Texas Côte**. American Birding Association
- Rappole, J.H. & Blacklock, G.W. 1994. **A field guide, Birds of Texas**. Texas A. & M. University Press
- Texas Ornithological Society. 1995. **Checklist of the Birds of Texas**

## Les meilleurs sites

Quand ils ne sont pas cités dans **A Birder's Guide to the Texas Côte**, je donne l'itinéraire d'accès.

### A-) South Padre Island :

1- A **South Padre Island**, la **Laguna Madre** est très intéressantes avec de nombreux pélicans et canards ; l'Huîtrier américain y est rare, mais le Chevalier semipalmé très abondant. Il y a un petit lac au coin de la route menant à l'hôtel **Sheraton** avec de nombreux Fuligules à tête rouge et aussi quelques Marouettes de la Caroline. Mais le meilleur site est le **Laguna Madre Nature Trail** (gratuit), près du Convention Center, à l'extrémité nord de la ville (Marouette de la Caroline, Râle gris, Râle de Virginie, Spatule rose, Bec-en-ciseau noir, etc.). On se gare devant le Convention Center.

2- **Sabal Palm Grove Sanctuary** (payant), près de Brownsville. Nombreuses espèces méridionales dont Grèbe minime, Ariane de Yucatan, Geai vert, Green Jay, Oriole à gros bec, Tyran quiquivi, Mésange bicolore (forme à crête noire), Colombe de Verreaux et Tohi olive. La forêt (relique de la forêt originelle) est extraordinaire.

3- **Route 48 entre Port Isabel et Brownsville**. Le meilleur site est le pont sur le canal (nombreux pélicans bruns et américains, Bec-en-ciseau noir, Spatule rose, Martin-pêcheur à collier –énorme !- , nombreux ardéidés, Buse de Harris, etc.).

4- **Port Mansfield**. Ce site n'est pas dans les différents guides. Il est situé au nord de Laguna Madre, sur la rive ouest. (Garrot albéole, Caracara, Avocette américaine et nombreux autres limicoles, Sterne de Forster, Paruline à couronne rousse, Vacher bronzé, etc.). De South Padre Island, prendre vers le nord par la route 77 et tourner à droite à Raymondville sur la route 186.

### B-) Mustang Island/Port Aransas :

1- **Sarita** (sud de Kingsville). Parcourir les rues de la petite ville et bien regarder les petits plans d'eau au sud et au nord (Grèbe minime, Cormoran vigua, Anhinga, nombreux canards, Ibis à face blanche, Colombe inca, Tyran quiquivi, Geai vert...)

2- **Kingsville**. Il y a trois bons sites assez proches les uns des autres :

2-1- **Dick Kleberg Park** (gratuit), situé au sud de la ville sur la Business road (Ibis à face blanche, Ibis blanc, Pic arlequin, Pic à front d'or, Tyran quiquivi, Gobemoucheron gris-bleu, Moqueur à bec courbe, Moucherole vermillon, nombreux bruants...)

2-2 **Santa Gertrudis Creek Bird Sanctuary** (gratuit), à l'est de la ville (3 à 4 miles de D. Kleberg P.) (canards, limicoles, Butor américain, passereaux divers...)

2-3 **L.E. Ramey County Park** (libre, 2 miles de Santa Gertrudis Sanctuary) (Caracara, Effraie des clochers, Tyran de Couch, Tyran quiquivi, Geai vert...)

3- **Port Aransas Birding Center** (gratuit, un très bon site avec des oiseaux d'eau très peu farouches, site ne figurant pas sur les guides). Nombreux canards (Sarcelle cannelle et nombreux Dendrocygnes à bec rouge) et Pélicans d'Amérique, aigrettes tricolores, Grand Héron bleu, Grande Aigrette, Cormoran vigua + 1 très gros Alligator (visible surtout en fin d'après-midi). Pour y aller, en arrivant du sud, au feu tricolore (pas aux deux feux orange) tourner à gauche sur Cutoff Route (en direction du ferry) et encore à gauche sur Ross Avenue. Le centre est à environ 0,5 mile, sur la droite. On stationne devant le mur des baleines et des oiseaux.

4- Toujours en arrivant du sud, 1 mile avant le feu tricolore, sur la gauche, s'arrêter au **Port Aransas Wetland Park** (gratuit). Nombreux limicoles.

5- **Aransas National Wildlife Refuge** (payant) est un site obligé à qui veut voir les Grues blanches ! Aussi présents, Grue du Canada, Colombe de Verreaux, Tyran de Couch, Pipit de Sprague et nombreux bruants. Sur le Rail Trail, (près de l'accueil) attention aux alligators ! Ils sont aussi très nombreux à la Jones Lake viewing area (nous en avons vu 64 ici !).

6- **Hans Suter Wildlife Park** (gratuit) A Corpus Christi. Excellent à marée haute avec nombreux canards, hérons, limicoles, laridés et sternes.

### C-) Région d'Austin :

1- Gonzales, **Independence Park** (gratuit). Parc urbain avec golf, joggers et stades divers mais aussi avec Merlebleu de l'est, pics de la Caroline, chevelu et mineur et nombreux Bruants. Le parc est sur la route principale 183, à gauche en entrant en ville en venant du sud, il est bien signalé.

2- **McKinney Falls State Park** (payant), Au sud d'Austin. Paysages et sentiers magnifiques, nombreux oiseaux des bois.

3- Ottine, **Palmetto State Park** (payant, ± 55 miles au sud d'Austin sur la route 183). Sentiers et paysages magnifiques. Oiseaux des forêts avec nombreuses Mésanges bicolores et Mésanges de la Caroline. Nombreux également : Troglodyte de la Caroline, Merlebleu de l'est, bruants divers, Paruline noir-et-blanc...

4- **Austin, usine de traitement des eaux**. (gratuit). Un très bon site pour les canards (Sarcelle cannelle), les oies (oies des neiges, de Ross, rieuse, Bernache du Canada) et limicoles, mais aussi Merlebleu de l'est, nombreux bruants... D'Austin, prendre la 183 vers le sud, tourner à gauche sur la 71 east (en direction de l'aéroport), passer l'aéroport et tourner à gauche au feu tricolore sur la 973. Passer le pont sur le Colorado, l'entrée du site est à environ 300 m sur la gauche. Suivre les flèches jusqu'au portail (ouvert) sur la digue (Public entrance).

5- **Pedernales Falls State Park**. (payant) Je pense qu'il s'agit du meilleur site de toute la région d'Austin. De cette ville, prendre la route 290 en direction de l'ouest. Juste après la petite bourgade d'Henly, tourner à droite et suivre les flèches. Très beaux paysages. Après l'entrée, suivre les flèches en direction de Pedernales Falls, s'arrêter à la seconde route (non revêtue) sur la gauche et marcher jusqu'à l'observatoire (100 m). Très belles vues du Geai à gorge blanche, du Pic arlequin, de la Moucherolle vermillon et de nombreux bruants... Les autres sentiers sont également intéressants.

Il faut aussi explorer les petites routes au nord et à l'ouest, entre Johnson City et Cypress Mill (Dindon sauvage, Troglodyte des cactus ...)

6- **Austin Town Lake le long de la Colorado River**. Excellent pour les canards, hirondelles et tourterelles diverses. La Conure veuve niche dans les pylônes électriques éclairant le terrain de base-ball près de Lamar Blvd, au sud de la rivière.

### C-) Houston area:

1- **W. Godrich Jones State Forest**. Un des seuls sites où l'observation du très rare Pic à face blanche est assurée.

## Liste des espèces observées Suivant l'ordre de *Birds of North America* (National Geographic)

Abréviations: B.S. = Birds Sanctuary ; I. = Island ; Nat. = National ; N.W.R. = National Wildlife Refuge ; P. = Park ; S. = Sanctuary ; S.P. = State Park ; W.P. = Wildlife Park

Les noms français sont ceux de l'**Inventaire des Oiseaux du monde**, de M. Walters, adapté par G. Lesaffre et P. Le Maréchal (Delachaux et Niestlé).

1. **Plongeon imbrin** *Gavia immer*. 1 Laguna Madre, South Padre Island 15 Fév. et un, port de Port Aransas 25 Fév.
2. **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis*. Commun sur la côte (34 sur 2 miles à Mustang Island, 25 Fév. Dans l'intérieur : 1 Sarita 19 Fév., 2 usine de traitement des eaux d'Austin 2 Mars.
3. **Grèbe à bec bigarré** *Podilymbus podiceps*. Commun, vu partout où il y a de l'eau : 14 Austin Emma Long Metro Park, 2 Mars.
4. **Grèbe minime** *Tachybaptus dominicus*. Seulement dans le sud. 2 Sarita, 12 Fév., 1 Sheraton hôtel, South Padre Island, 13 Fév. et 8 (+) Sabal Palm Grove S. 14 Fév.
5. **Pélican d'Amérique** *Pelecanus erythrorhynchos*. Abondant sur la côte (> 200 port de Port Aransas, > 100 entre Brownsville et South Padre I. Et at H. Suter W.P. in Corpus Christi). Dans l'intérieur : 2 Sarita, 19 Fév., > 50 Lake Granger, 27 Fév., 2 Lake Bastrop, 1 Mars et 1 Attwater N.W.R., 5 Mars.
6. **Pélican brun** *Pelecanus occidentalis*. Seulement sur la côte où il est commun (> 100 port de Port Aransas).
7. **Anhinga noir** *Anhinga anhinga*. Rare. 1 Lake Texana 11 Fév., 1 Sarita 12 Fév. et 1 Sabal Palm S. 14 Fév.
8. **Cormoran vigua** *Phalacrocorax brasilianus*. Pas commun mais répandu sur la côte sud entre Blessing et South Padre I. (14 Port Aransas Birding Center 21 Fév.), plus rare dans l'intérieur: 6 Sarita 12 Fév. et 1 Kingsville 24 Fév.
9. **Cormoran à aigrettes** *Phalacrocorax auritus*. Commun sur la côte (> 350 port de Port Aransas). Répandu en petit nombre dans l'intérieur.
10. **Butor d'Amérique** *Botaurus lentiginosus*. 1 Sta Gertrudis Creek B.S. à Kingsville 24 Fév.
11. **Héron bicolore** *Nycticorax nycticorax*. Seulement sur la côte sud : 1 Sheraton hôtel South Padre I. 13 Fév., 1 Brownsville zoo 16 Fév., 8 canal entre Port Isabel et Brownsville 16 Fév. et 3 Corpus Christi Botanical Garden 23 Fév.
12. **Bihoreau violacé** *Nyctanassa violacea*. Sur la Laguna Madre South Padre I., 1 12 Fév. et 3 le 13 Fév., 11 canal entre Port Isabel et Brownsville 16 Fév.
13. **Aigrette tricolore** *Egretta tricolor*. Seulement près de la côte, répandue en petit nombre. Facile à voir.
14. **Aigrette bleue** *Egretta caerulea*. Rare. 1 Laguna Atascosa N.W.R. 15 Fév., 1 canal entre Port Isabel et Brownsville 16 Fév., 1 Padre Island N. Seashore 20 Fév., 1 Laguna Shores à Corpus Christi 21 Fév. et 1 H. Suter W.P. Corpus Christi 23 Fév.
15. **Aigrette roussâtre** *Egretta rufescens*. Peu commune. Uniquement dans le sud à l'exception d'une près de Houston Airport le 7 Mars.
16. **Héron gardeboeufs** *Bubulcus ibis*. Répandu en petit nombre. Maxima 19 ouest of Corpus Christi 19 Fév. et D. Kleberg Park in Kingsville 24 Fév.
17. **Aigrette neigeuse** *Egretta thula*. Répandu en petit nombre le long de la côte et dans la région de Kingsville. Rare dans l'intérieur: 1, pont sur la Colorado river (route 973) près de Austin 2 Mars.
18. **Grande Aigrette** *Ardea alba*. Très commune le long de la côte, plus rare dans l'intérieur.
19. **Grand Héron** *Ardea herodias*. Commun et répandu.
20. **Ibis à face blanche** *Plegadis chihi*. 19 Fév. 7 Kleberg P. in Kingsville (1 Fév. 24 ici) et 5 Sarita. Mars 5, 2 Attwater NWR et 4, route 3013, entre Attwater et Sealy.
21. **Ibis blanc** *Eudocimus albus*. Répandu en petit nombre près de la côte. Pas vu dans la région d'Austin.
22. **Spatule rosée** *Ajaia ajaja*. Répandu le long de la côte. 14 canal entre Port Isabel et Brownsville (route 48) Fév. 16. > 50 Corpus Christi H. Suter W.P. Fév. 23.
23. **(Cygne tuberculé** *Cygnus olor*). 3 Town Lake Austin Mars 4. Oiseaux domestiques. Cette espèce ne figure pas dans l'officielle List of the Birds of Texas.
24. **Oie riieuse** *Anser albifrons*. Peu commune. > 250, Fév. 24, le long de la route 772, au sud-ouest de Kingsville. 52, Fév. 27, au nord de Thrall. 5, Mars 2, Usine de traitement des eaux d'Austin et 8, Mar. 5, Attwater NWR.
25. **Oie des neiges** *Chen caerulescens*. Répandue. ± 150 près de Texana Lake, Fév. 11. > 250 migrant au-dessus de Sabal Palm G.S. Fév. 14. ± 200 route 1420, nord de Rio Hondo Fév. 17. ± 100 Padre Island Nat. Seashore Fév. 20. > 200, Fév. 24, le long de la route 772, sud-ouest de Kingsville. ± 30 entre Bayside & Refugio, Fév. 26. Au moins 1, Usine de traitement des eaux d'Austin, Mar 2.
26. **Oie de Ross** *Chen rossii*. Au moins 1 (3 ?), Usine de traitement des eaux d'Austin, Mar 2.
27. **Bernache du Canada** *Branta canadensis*. 2, Fév 27, Round Rock et 2, Mar 2 Usine de traitement des eaux d'Austin.
28. **Dendrocygne à bec rouge** *Dendrocygna autumnalis*. Seulement dans la région de Port Aransas. La meilleure place est Port Aransas Birding Center: 121 ici Fév. 21. Egalement quelques oiseaux au zoo de Brownsville.
29. **Canard carolin** *Aix sponsa*. 2 couples près de Houston international airport, Mar 7.
30. **Canard colvert** *Anas platyrhynchos*. Répandu mais peu commun.

31. **Canard tacheté** *Anas fulvigula*. Répandu le long de la côte (Sarita, Kingsville, South Padre I., Padre Island Nat. Seas, Mustang Island, Port Aransas). Nombreux Attwater N.W.R., Mar 5. Cette forme est souvent considérée comme une sous-espèce du colvert.
32. **Canard chipeau** *Anas strepera*. Répandu et commun sur les lacs de toutes tailles, même en ville.
33. **Sarcelle d'hiver** *Anas crecca carolinensis*. Répandu et commune sur les lacs de toutes tailles, même en ville. Très nombreuse au Corpus Christi H. Suter W. P. et à l'usine de traitement des eaux d'Austin.
34. **Canard à front blanc** *Anas americana*. Répandu mais peu commun. Maximum  $\pm$  50, Usine de traitement des eaux d'Austin, Mar 2.
35. **Canard pilet** *Anas acuta*. Répandu. Nombreux, Sarita Fév. 19 et Corpus Christi H. Suter W.P. Fév. 23.
36. **Canard souchet** *Anas clypeata*. Abondant partout. > 400, Mar 2, Usine de traitement des eaux d'Austin.
37. **Sarcelle à ailes bleues** *Anas discors*. Répandu mais pas commune. Nombreuses, Mar 5, Attwater N.W.R.
38. **Sarcelle cannelle** *Anas cyanoptera*. Rare. Port Aransas Birding Center (4 mâles Mar 20/25), le meilleur site avec des oiseaux observés à moins de 5 m. 1 Usine de traitement des eaux d'Austin, Mar 1 & 2.  $\pm$  20, Mar 5, Attwater N.W.R.
39. **Fuligule à dos blanc** *Aythya valisineria*. Sarita, Fév. 12 et 1 mâle Lake Bastrop, Mar 1.
40. **Fuligule à tête rouge** *Aythya americana*. Abondant dans le sud (Laguna Madre). Rare près de Austin et Houston.
41. **Fuligule à collier** *Aythya collaris*. Rare. 1, Fév. 22, Mustang Island. Couple, Fév. 24, D. Kleberg P. Kingsville et 1, Mar 1, Usine de traitement des eaux d'Austin.
42. **Fuligule à tête noire** *Aythya affinis*. Répandu et commun. > 100, Mar 4, Town Lake in Austin.
43. **Garrot albéole** *Bucephala albeola*. Pair, Fév. 17, Port Mansfield. Mâle, Fév. 21, Corpus Christi Laguna Shores. 3 (1 mâle), Fév. 21, Mustang Island. 2, Mar 4, Austin Town Lake.
44. **Harle huppé** *Mergus serrator*. Commun à Laguna Madre. Dans l'intérieur: 1, Fév. 19, Sarita.
45. **Harle couronné** *Lophodytes cucullatus*. 3 (1 mâle), Mar 7, Days Inn près de Houston Airport.
46. **Erismature rousse** *Oxyura jamaicensis*. Commun et répandu. > 100, Fév. 23, Corpus Christi H. Suter W.P.  $\pm$  250, Mar 2, Usine de traitement des eaux d'Austin.
47. **Urubu à bec rouge** *Cathartes aura*. Commun et répandu, présent partout.
48. **Urubu noir** *Coragyps atratus*. Répandu mais moins commun que l'Urubu à bec rouge.
49. **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus*. Répandu et localement commun le long de la côte sud (8 entre Brownsville et Boca Chica, Fév. 14). Rare dans l'intérieur: 1, Mar 1 & 2, Usine de traitement des eaux d'Austin.
50. **Elanion à queue blanche** *Elanus leucurus*. Répandu au sud de Victoria, plus commun dans l'extrême sud.
51. **Busard Saint-Martin** *Circus cyaneus*. Répandu en petit nombre le long de la côte. 4, Fév. 20, Padre Island Nat. Seashore. 3, Fév. 24, près de Kingsville. 3, Fév. 15, Laguna Atascosa N.W.R.
52. **Epervier brun** *Accipiter striatus*. 1, Fév. 25, Port Aransas.
53. **Epervier de Cooper** *Accipiter cooperii*. 1, Fév. 19, Sarita. 1, Fév. 24, D. Kleberg P. Kingsville. 1, Fév. 28, Austin Long Lake Metro Park et 1, Mar 1, Usine de traitement des eaux d'Austin.
54. **Buse de Harris** *Parabuteo unicinctus*. Commune au sud de Kingsville.
55. **Buse à épaulettes** *Buteo lineatus*. 1, Fév. 12, près de Woodsboro. 1, Fév. 14, entre Brownsville et Boca Chica. 1, Mar 1, Usine de traitement des eaux d'Austin. 1, Mar 1, Garfield (route 71). 1, Mar 5, Columbus (route 71).
56. **Buse à queue rousse** *Buteo jamaicensis*. Commune et répandue, le rapace le plus commun avec les urubus.
57. **Buse à queue blanche** *Buteo albicaudatus*. 1, Fév. 11, près de Lake Texana. 4, Fév. 20, Padre Island Nat. Seashore. 1, Fév. 21, Mustang Island. 1, Fév. 25, Port Aransas Wetland Park.
58. **Caracara huppé** *Caracara plancus*. Répandu au sud d'Austin et Houston, plus commun dans l'extrême sud.
59. **Crécerelle d'Amérique** *Falco sparverius*. Abondant et répandu.
60. **Faucon pèlerin** *Falco peregrinus*. 1, Fév. 17, route 106 près de Rio Hondo. 1, Fév. 18, Laguna Vista. 2, Fév. 20, Padre Island Nat. Seashore. 1, Fév. 21, Mustang Island State P.
61. **Dindon sauvage** *Meleagris gallopavo*. 23 ensemble (6 mâles), Mars 3, entre Perdernaes Falls et Johnson City.
62. **Colin de Virginie** *Colinus virginianus*. 15 ensemble, Fév. 15, Laguna Atascosa N.W.R.
63. **Râle gris** *Rallus longirostris*. 1, Fév. 14, Laguna Madre Nature Trail in South Padre I.
64. **Râle de Virginie** *Rallus limicola*. 1, Fév. 16, Laguna Madre Nature Trail in South Padre I.
65. **Marouette de Caroline** *Porzana carolina*. 1, Fév. 12, Sarita. 1 (2), Fév. 14-16, Laguna Madre Nature Trail à South Padre I. 1, Fév. 16, Sheraton hôtel South Padre I.

66. **Gallinule poule-d'eau** *Gallinula chloropus*. Pas très commune.
67. **Foulque d'Amérique** *Fulica americana*. Abondante et répandue.
68. **Grue du Canada** *Grus canadensis*. Répandu. ± 450, Fév. 27, au nord de Thrall.
69. **Grue d'Amérique** *Grus americana*. Seulement à Aransas N.W.R., où nous en avons vu 9, Fév. 22.
70. **Pluvier argenté** *Pluvialis squatarola*. Répandu en petit nombre le long de la côte.
71. **Pluvier bronzé** *Pluvialis dominica*. 6, Mar 5, Attwater N.W.R. Les premiers migrants.
72. **Gravelot semipalmé** *Charadrius semipalmatus*. 14, Fév. 25, Port Aransas Wetland P.
73. **Gravelot kildir** *Charadrius vociferus*. Répandu en petit nombre dans les champs et campings.
74. **Huîtrier d'Amérique** *Haematopus palliatus*. Rare. 2, Fév. 12 & 13, Laguna Madre in South Padre I. 2, Fév. 19, Mustang Island.
75. **Avocette d'Amérique** *Recurvirostra americana*. 5, Fév. 17, Port Mansfield. ± 20, Fév. 23, Corpus Christi H. Suter W.P. 1, Fév. 24, Kingsville Sta Gertrudis Creek B.S.
76. **Echasse d'Amérique** *Himantopus mexicanus*. 8, Fév. 19, Sarita. > 200, Fév. 23, Corpus Christi H. Suter W.P. 2, Mar 5, Attwater N.W.R.
77. **Chevalier semipalmé** *Catoptrophorus semipalmatus*. Très abondant le long de la côte.
78. **Chevalier criard** *Tringa melanoleuca*. Répandu en petit nombre. Maximum, > 20, Mar 4, Attwater N.W.R.
79. **Chevalier à pattes jaunes** *Tringa flavipes*. Plus abondant mais moins répandu que le précédent. > 80, Fév. 20, Port Aransas W.P.
80. **Chevalier grivelé** *Actitis macularia*. Répandu mais pas commun. 5, Fév. 17, Port Mansfield.
81. **Courlis à long bec** *Numenius americanus*. Commun le long de la côte. ± 10, Fév. 17, Port Mansfield airport.
82. **Tournepièrre à collier** *Arenaria interpres*. Commun sur les plages.
83. **Bécasseau sanderling** *Calidris alba*. Répandu sur les plages, nombreux à South Padre I.
84. **Bécasseau variable** *Calidris alpina*. 1, Fév. 18, South Padre I. 6, Fév. 24, Kingsville Sta Gertrudis Creek B.S. 12, Fév. 25, Port Aransas W.P.
85. **Bécasseau d'Alaska** *Calidris mauri*. 2, Mar 5, Attwater N.W.R.
86. **Bécasseau minuscule** *Calidris minutilla*. Commun dans l'intérieur. ± 120, Mar 2, Usine de traitement des eaux d'Austin. > 150, Mar 5, Attwater N.W.R.
87. **Bécassin à long bec** *Limnodromus scolopaceus*. Commun au nord de Kingsville. > 200, Fév. 26, Bayside. > 250, Mar 5, Attwater N.W.R. Malgré l'observation détaillée de plusieurs centaines d'individus, nous n'avons jamais pu déterminer avec certitude *L. griseus*.
88. **Bécassine des marais** *Gallinago gallinago*. Répandue en petit nombre. 17, Mar 2, Usine de traitement des eaux d'Austin. > 20, Mar 5, Attwater N.W.R.
89. **Mouette atricille** *Larus atricilla*. Très abondante le long de la côte. Dans l'intérieur, seulement à Kingsville.
90. **Mouette de Bonaparte** *Larus philadelphia*. 1, Fév. 17, Port Mansfield. 1, Fév. 23, Corpus Christi H. Suter W.P. Quelques, Fév. 27, Lake Granger.
91. **Goéland à bec cerclé** *Larus delawarensis*. Commun le long de la côte, plus rare dans l'intérieur où nous l'avons vu dans la région d'Austin et à Georgetown.
92. **Goéland argenté** *Larus argentatus*. Répandu en petit nombre le long de la côte.
93. **Sterne caugek** *Sterna sandvicensis*. 1, Fév. 13, South Padre I. 1, Fév. 20, Padre Island N. Seashore.
94. **Sterne royale** *Sterna maxima*. Commune le long de la côte. 74 au reposoir, Fév. 21, Mustang Island S.P.
95. **Sterne caspienne** *Sterna caspia*. Répandue en petit nombre le long de la côte.
96. **Sterne de Forster** *Sterna forsteri*. Commune à abondante le long de la côte. Egalement en petit nombre dans l'intérieur (Kingsville, Lake Granger, Usine de traitement des eaux d'Austin).
97. **Sterne hansel** *Sterna nilotica*. 1, Fév. 13, South Padre I. 1, Fév. 15, Laguna Atascosa N.W.R. 1, Fév. 17, Port Mansfield airport.
98. **Bec-en-ciseau noir** *Rynchops niger*. Localement commun sur la côte sud. ± 50, Fév. 13, Laguna Madre Nature Trail à South Padre I. > 50, Fév. 16, canal entre Brownsville et Port Isabel (route 48). 6, Fév. 23, Corpus Christi H. Suter W.P.
99. **Tourterelle triste** *Zenaida macroura*. Commune et répandue. > 100, Fév. 17, dans les champs le long de la route 106 près de Rio Hondo.
100. **Tourterelle à ailes blanches** *Zenaida asiatica*. Vue à Aransas N.W.R., Palmetto S.P. et Austin Town Lake P.
101. **Colombe à queue noire** *Columbina passerina*. 2, Fév. 24, Kingsville D. Kleberg P.
102. **Colombe inca** *Columbina inca*. Répandue dans les villes au sud d'Austin.
103. **Colombe de Verreaux** *Leptotila verreauxi*. Nombreuses, Fév. 14, à Sabal Palm Grove S. près de Brownsville.

104. **Conure veuve** *Myiopsitta monachus*. Quelques nids et 11oiseaux, Mar 4, terrain de base-ball à Austin.
105. **Conure verte** *Aratinga holochlora*. 6, Fév. 16, volant au-dessus de Brownsville.
106. **Effraie des clochers** *Tyto alba*. 1 (tuée par une voiture), Fév. 19, Sarita. 1, Fév. 24, Kingsville.
107. **Chouette rayée** *Strix varia*. 1, Fév. 29, Palmetto State Park.
108. **Ariane de Yucatan** *Amazilia yucatanensis*. 1, Fév. 14, Sabal Palm Grove S.
109. **Alcyon ceinturé** *Ceryle alcyon*. Répandu dans l'intérieur, plus rare le long de la côte.
110. **Alcyon à collier** *Ceryle torquata*. 1, Fév. 16, canal entre Brownsville et Port Isabel (route 48).
111. **Pic à front d'or** *Melanerpes aurifrons*. Répandu au sud de Kingsville.
112. **Pic de la Caroline** *Melanerpes carolinus*. Abondant au nord de Kingsville.
113. **Pic maculé** *Sphyrapicus varius*. Mâle, Mar 3, Days Inn près de Houston airport.
114. **Pic arlequin** *Picoides scalaris*. Commun dans le sud, plus rare dans la région d'Austin. 1, Mar 3, Pedernales Falls S.P.
115. **Pic à face blanche** *Picoides borealis*. Nous avons vu 2 couples de cette espèce menacée le 6mars, W.G. Jones State Forest au nord d'Houston.
116. **Pic mineur** *Picoides pubescens*. Commun dans les régions d'Austin et Houston.
117. **Pic chevelu** *Picoides villosus*. 1, Fév. 26, Gonzales Independence Park. 1, Fév. 29, Palmetto State Park. 1, Mar 3, Pedernales Falls State Park.
118. **Grand Pic** *Dryocopus pileatus*. 1, Mar 1, Buescher S.P. 2, Mar 6, W.G. Jones State Forest. 1, Mar 7, Days Inn près de Houston airport.
119. **Moucherolle phébi** *Sayornis phoebe*. Commun et répandu.
120. **Moucherolle vermillon** *Pyrocephalus rubinus*. Femelle, Fév. 19, Kingsville D. Kleberg P. Couple, Fév. 24, au même endroit. Mâle, Mar 3, Pedernales Falls S.P.
121. **Tyran de Couch** *Tyrannus couchii*. 1, Fév. 22, Aransas N.W.R. 1, Fév. 24, Kingsville ancien aérodrome.
122. **Tyran quiquivi** *Pitangus sulphuratus*. Répandu au sud de Corpus Christi. Commun à Sabal Palm Grove S. Vu à Port Mansfield, Kingsville D. Kleberg P., Kingsville (ancien aérodrome), Kingsville Sta Gertrudis Creek Birds S. et Corpus Christi botanical garden.
123. **Pie-grièche migratrice** *Lanius ludovicianus*. Commune et répandue.
124. **Viréo aux yeux blancs** *Vireo griseus*. Vu à Sabal Palm Grove S., Corpus Christi botanical garden, Kingsville Sta Gertrudis Creek Birds S., Gonzales Independence Park et Palmetto S.P.
125. **Geai bleu** *Cyanocitta cristata*. Commun dans les régions d'Austin et Houston.
126. **Geai à gorge blanche** *Aphelocoma californica texana*. Seulement à Pedernales Falls S.P. où il est commun.
127. **Geai vert** *Cyanocorax yncas*. Commun dans le sud. Vu à Sarita, Sabal Palm Grove S., Laguna Atascosa N.W.R., Kingsville D. Kleberg P. et L.E. Ramey County P.
128. **Corbeau d'Amérique** *Corvus brachyrhynchos*. Commune et répandue au nord de Victoria.
129. **Corbeau à cou blanc** *Corvus cryptoleucus*. Seulement dans la région de Brownsville. Facile à voir le long de la route 48 entre Brownsville et Port Isabel.
130. **Grand Corbeau** *Corvus corax*. Très rare. 2, Mar 3, entre route 290 et Pedernales Falls S.P..
131. **Hirondelle bicolor** *Tachycineta bicolor*. 4, Fév. 21, Mustang Island. > 20, Fév. 22, Lamar Peninsula. 3, Fév. 23, Corpus Christi botanical garden. ± 30, Fév. 24, Kingsville D. Kleberg P. 2, Mar 2, Usine de traitement des eaux d'Austin.
132. **Hirondelle noire** *Progne subis*. Couple, Fév. 17, Port Mansfield. 1, Fév. 21, Port Aransas Birding Center. 1, Fév. 24, Kingsville Sta Gertrudis Creek B.S. 6, Mar 1, Buescher S.P. 1, Mar 4, Austin Town Lake et 1, Mar 6, W.G. Jones State Forest.
133. **Hirondelle rustique** *Hirundo rustica*. Première, Mar 1, Usine de traitement des eaux d'Austin (3) et Buescher S.P. (1).
134. **Mésange bicolor** *Baeolophus bicolor*. Commune et répandue. La forme à huppe noire à Kingsville et plus au sud. La forme à huppe grise dans les régions d'Austin et Houston (sauf à Pedernales Falls S.P. où c'est celle à huppe noire qui est présente).
135. **Mésange de la Caroline** *Poecile carolinensis*. Commune au nord de Victoria.
136. **Troglodyte familial** *Troglodytes aedon*. Vu à Port Mansfield, Corpus Christi botanical Garden, Mustang Island, Usine de traitement des eaux d'Austin et Town Lake.
137. **Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes*. 1, Mar 1, Buescher S.P.
138. **Troglodyte des cactus** *Campylorhynchus brunneicapillus*. 2, Mar 3, petite route entre route 281 et Cypress Mill.
139. **Troglodyte des marais** *Cistothorus palustris*. 1, Fév. 14, Laguna Madre nature trail à South Padre Island. 1, Fév. 25, Port Aransas Birding Center.
140. **Troglodyte à bec court** *Cistithorus platensis*. 1, Fév. 26, Mustang Island.
141. **Roitelet à couronne rubis** *Regulus calendula*. Commun et répandu.

142. **Gobemoucheron gris-bleu** *Poliophtila caerulea*. 1, Fév. 19, Kingsville Dick Kleberg P.
143. **Merlebleu de l'est** *Sialia sialis*. Répandu au nord de Victoria. Vu à Gonzales Independence P., Alkoa Lake (est d'Austin), Austin Long Lake Metro Park (couple construisant un nid), Palmetto S.P., Usine de traitement des eaux d'Austin et W.G. Jones State Forest.
144. **Grive solitaire** *Catharus guttatus*. Vue à McKinney S.P., Palmetto S.P., Buescher S.P. et Georgetown Lake.
145. **Merle migrateur** *Turdus migratorius*. Très commun au nord de Corpus Christi.
146. **Moqueur polyglotte** *Mimus polyglottos*. Commun et répandu. Très peu farouche.
147. **Moqueur brun** *Toxostoma rufum*. 1, Mar 7, Days Inn près de Houston airport.
148. **Moqueur à bec courbe** *Toxostoma curvirostre*. Vu seulement au D. Kleberg P. à Kingsville.
149. **Etourneau sansonnet** *Sturnus vulgaris*. Commun et répandu.
150. **Pipit farlousane** *Anthus rubescens*. 6, Fév. 22, Aransas N.W.R. 104, Fév. 28, Austin Long Lake Metro Park. 2, Fév. 28, McKinney S.P. 1, Mar 5, Attwater N.W.R.
151. **Pipit de Sprague** *Anthus spragueii*. 1, Fév. 22, Aransas N.W.R.
152. **Jaseur des cèdres** *Bombcilla cedrorum*. Vu seulement dans les régions d'Austin et Houston où il est commun.
153. **Paruline verdâtre** *Vermivora celata*. Répandue en petit nombre.
154. **Paruline à joues grises** *Vermivora ruficapilla*. Mâle, Fév. 12, Nueces River P. près de Corpus Christi. Espèce très rare en hivernage.
155. **Paruline à croupion jaune** *Dendroica coronata*. Commune et répandue, localement abondante.
156. **Paruline noir-et-blanc** *Mniotilta varia*. 1, Fév. 29, Palmetto S.P. Très rare dans l'intérieur en hiver.
157. **Paruline des pins** *Dendroica pinus*. Commune dans les forêts de pin de l'est (Buescher S.P., W.G. Jones State Forest). 1, Fév. 22, Aransas N.W.R.
158. **Paruline à couronne rousse** *Dendroica palmarum*. 1, Fév. 17, Port Mansfield. Cette espèce est très rare sur la côte sud.
159. **Paruline hochequeue** *Seiurus motacilla*. 1, Fév. 14, Sabal Palm Grove S. Occasionnelle en hiver.
160. **Paruline masquée** *Geothlypis trichas*. Répandue en petit nombre dans les lieux humides.
161. **Bruant olive** *Arremonops rufivirgatus*. Commun, Fév. 14, Sabal Palm Grove S. 1, Fév. 15, Laguna Atascosa N.W.R.
162. **Tohi à flancs roux** *Pipilo erythrophthalmus*. 1, Fév. 29, Palmetto S.P. et 1, Mar 2, Austin Emma Long Metro Park.
163. **Tohi tacheté** *Pipilo maculatus*. 1, Fév. 27, Alkoa Lake route. 1, Fév. 28, McKinney S.P. et 4, Mar 3, Pedernales Falls S.P.
164. **Bruant à calotte fauve** *Aimophila ruficeps*. 1, Mar 3, petite route entre route 281 et Cypress Mill.
165. **Bruant des champs** *Spizella pusilla*. Commun, Mar 3, Pedernales Falls S.P.
166. **Bruant familial** *Spizella passerina*. 12, Fév. 24, Kingsville Dick Kleberg P. Aussi Austin Long Lake Metro P. et usine de traitement des eaux d'Austin, Palmetto S.P. et Attwater N.W.R.
167. **Bruant fauve** *Passerella iliaca*. 1, Mar 3, Pedernales Falls S.P.
168. **Bruant des prés** *Passerculus sandwichensis*. Commun et répandu.
169. **Bruant de Lincoln** *Melospiza lincolni*. 1, Fév. 25, Mustang Island et 1, Mar 3, Pedernales Falls S.P.
170. **Bruant chanteur** *Melospiza melodia*. 1, Mar 3, Pedernales Falls S.P.
171. **Bruant vespéral** *Pooecetes gramineus*. 6, Fév. 27, route d'Alkoa Lake.
172. **Bruant des marais** *Melospiza georgiana*. Vu à Mustang Island, Palmetto S.P., Usine de traitement des eaux d'Austin et Attwater N.W.R.
173. **Bruant à gorge blanche** *Zonotrichia albicollis*. Commun dans la région d'Austin Austin.
174. **Bruant à couronne blanche** *Zonotrichia leucophrys*. Commun dans la région d'Austin.
175. **Junco ardoisé** *Junco hyemalis*. 13, Fév. 28, Austin Long Lake Metro P. Nombreux, Mar 3, Pedernales Falls S.P.
176. **Cardinal à tête noire** *Pheucticus melanocephalus*. Femelle, Fév. 14, Sabal Palm Grove S. Exceptionnel en hiver.
177. **Cardinal rouge** *Cardinalis cardinalis*. Commun et répandu.
178. **Cardinal pyrrhuloxia** *Cardinalis sinuatus*. Vu seulement à Laguna Atascosa N.W.R. et Kingsville D. Kleberg P.
179. **Sturnelle des prés** *Sturnella magna*. 1, Fév. 14, entre Brownsville et Boca Chica, > 10, Fév. 20, Padre Island Nat. Seashore, 1, Mar 5, Attwater N.W.R. et 2, Fév. 20/25, Mustang Island que nous avons entendu chanter appartiennent à cou sûr à cette espèce. Peut-être également les oiseaux suivants : 1, Fév. 15, Laguna Atascosa N.W.R., > 20, Fév. 24, Kingsville Dick Kleberg P. et 4, Mar 3, Pedernales S.P.

180. **(Sturnelle de l'ouest *Sturnella neglecta*)**. Les oiseaux vus près de Blessing (12), Nueces River P. près de Corpus Christi (> 10), Port Mansfield (8), près de Rio Hondo ( $\pm$  10), Laguna Vista (3), Port Aransas (3), Kingsville L.E. Ramey County Park (> 30) appartiennent peut-être à cette espèce.
181. **Carouge à épaulettes *Agelaius phoeniceus***. Abondant partout. > 500, Fév. 12, Port Lavaca, > 300, Fév. 17, Port Mansfield.
182. **Quiscale bronzé *Quiscalus quiscula***. 4, Fév. 12, près de Port Lavaca.
183. **Quiscale à longue queue *Quiscalus mexicanus***. Une des espèces les plus abondantes. Répandu.
184. **Quiscale de Brewer *Euphagus cyanocephalus***. 2, Fév. 17, nord de Rio Hondo. 1, Fév. 19, Kingsville Dick Kleberg P. Quelques-uns, Mar 4, Austin Town Lake.
185. **Vacher à tête brune *Molothrus ater***. Répandu, vu avec les carouges.
186. **Vacher bronzé *Molothrus aeneus***. Rare. Quelques-uns, Fév. 17, nord de Rio Hondo et 2, le même jour, à Port Mansfield.
187. **Oriole à gros bec *Icterus gularis***. 2, Fév. 14, Sabal Palm Grove S.
188. **Roselin pourpré *Carpodacus purpurea***. 2, Fév. 26, Gonzales Independence P.
189. **Roselin familial *Carpodacus mexicanus***. Nombreux, Mar 3, Pedernales Falls S.P.
190. **Tarin des pins *Carduelis pinus***. 12, Fév. 11, Days Inn près de Houston airport. 2, Fév. 27, Alkoa Lake route.
191. **Chardonneret jaune *Carduelis tristis***. Abondant dans les régions d'Austin et Houston.
192. **Moineau domestique *Passer domesticus***. Répandu dans les villes. Très rare en dehors.

### Mammifères

Contrairement à ce que nous avons constaté lors de notre précédent voyage en Amérique du Nord (Colombie britannique), les mammifères sont très discrets dans la journée et nos observations d'animaux vivants ont été très rares sauf pour l'Ecureuil noir. Et comme nous n'avons fait aucune sortie nocturne...

**Raton laveur *Procyon lotor***. Aucune observation. Seulement des traces en plusieurs sites.

*Bassariscus astutus*. Quelques individus tués sur les routes, surtout dans le sud.

**Blaireau d'Amérique *Taxidea taxus***. Un cadavre au sud de Kingsville

*Mephitis mephitis*. Nombreux cadavres sur les routes

**Lynx rouge *Lynx rufus***. Un tué sur la route au sud de Sarita

**Ecureuil *Sciurus niger***. Commun dans les parcs dès qu'il y a des noix

**Castor *Castor canadensis***. Nombreuses traces le long de la Colorado River à la station d'épuration d'Austin.

**Ragondin *Myocastor coypus***. Vu à Port Aransas Birding Center et Attwater N.W.R.

*Neotoma floridana* (?) Peut-être cette espèce à Pedernales Falls S.P.

*Lepus californicus*. Un cadavre sur la route à l'est d'Austin

*Sylvilagus floridanus*. Commun à Laguna Atascosa N.W.R.

**Cerf de Virginie *Odocoileus virginianus***. Plusieurs observations, particulièrement à Aransas N.W.R.

**Tatou *Dasypus novemcinctus***. 1 vivant à Aransas N.W.R. Nombreux cadavres dans la région de Johnson City et au sud d'Austin

**Dauphin *Tursiops truncatus***. Abondant à Port Aransas.

## Reptiles

Comme en Afrique du Sud, nous n'avons observé qu'un seul serpent durant ces 25 jours de voyage. Les crotales sont pourtant nombreux dans les milieux visités (trop tôt ?)

**Alligator** *Alligator mississippiensis*. Commun à Aransas N.W.R. avec un très gros individu. Vu aussi à Port Aransas Birding Center.

**Tortue de Floride** *Chrysemis scripta elegans*. Abondante partout où il y a de l'eau.

**Tortue** *Trionyx spiniferus emoryi*. Une observation dans la région de Brownsville.

**Lézard** *Holbrookia propinqua propinqua*. Commun dans les dunes

*Anolis carolinensis carolinensis*. 1 à Palmetto S.P.

*Sceloporus olivaceus*. Abondant sur les arbres.

*Salvadora grahamiae lineata*. 1 à H. Suter W.P., Corpus Christi, constitue notre seule observation de serpent.